

# Connect-CMS マニュアル

<https://connect-cms.jp>

Connect-CMSのバージョン : 1.19.0

2024年06月14日

## 管理者編

Connect-CMS マニュアル は株式会社オープンソース・ワークショップと協力者ページの人々によって記載されました。

# Connect-CMS マニュアル目次

表紙 .....	1
概要 .....	6
設計 .....	7
構造 .....	8
バケツ .....	9
ページ .....	10
ページとフレーム .....	11
フレームとバケツ .....	12
フレームとプラグイン .....	13
外部サービス .....	14
外部サービス .....	15
権限 .....	17
権限の種類 .....	18
プラグインの権限設定 .....	19
共通機能 .....	20
ログイン関係 .....	21
ログイン .....	22
ログアウト .....	24
パスワードリセット .....	25
ログイン・ロック .....	27
管理機能 .....	28
管理機能 .....	29
プラグイン追加 .....	30
フレーム .....	31
フレーム操作ボタン .....	32
フレーム設定系メニュー .....	33
フレーム編集 .....	35
フレームデザイン .....	37
フレーム幅 .....	42
ブラウザ幅100%にする .....	44
このページのみ表示/非表示 .....	45
フレーム削除 .....	47
メール設定 .....	48
WYSIWYG .....	51
WYSIWYGエディタ .....	52
文字の装飾 .....	53
書式（段落） .....	54
文字色・背景色 .....	55
表の挿入・編集 .....	56
罫線 .....	62
リスト .....	63

---

インデント関係 .....	64
リンク .....	66
画像の挿入・編集 .....	67
ファイルアップロード .....	68
メディア .....	69
プレビュー .....	71
HTMLソース .....	72
翻訳 .....	73
PDFアップロード .....	75
AI顔認識 .....	77
エラー .....	80
パスワード付きページ .....	81
パスワード設定 .....	82
ページ閲覧 .....	83
管理者 .....	85
管理画面 .....	86
お知らせ .....	87
ページ管理 .....	88
ページ一覧 .....	89
ページ編集 .....	90
ページ階層移動 .....	92
ページ権限一覧 .....	94
CSVインポート .....	95
サイト管理 .....	98
サイト基本設定 .....	99
meta情報 .....	102
レイアウト設定 .....	103
カテゴリ設定 .....	104
多言語設定 .....	105
エラーページ設定 .....	106
アクセス解析設定 .....	107
Favicon 設定 .....	108
WYSIWYG 設定 .....	109
サイト設計書 .....	110
グループ管理 .....	111
グループ一覧 .....	112
グループ登録 .....	113
グループ変更 .....	114
ユーザ管理 .....	115
ユーザー一覧 .....	116
役割設定 .....	118
項目編集 .....	119
ユーザ登録画面 .....	121
CSVインポート .....	123
自動ユーザ登録設定 .....	125
一括削除 .....	128
セキュリティ管理 .....	129

---

---

ログイン権限 .....	130
HTML記述制限 .....	131
プラグイン管理 .....	132
プラグイン一覧 .....	133
システム管理 .....	134
デバックモード .....	135
メール設定 .....	137
メール送信テスト .....	138
サーバ設定 .....	139
API管理 .....	140
Secret Code 一覧 .....	141
メッセージ管理 .....	142
初回確認メッセージ .....	143
外部認証 .....	144
認証設定 .....	145
LDAP認証 .....	147
shibboleth認証 .....	148
外部サービス設定 .....	149
WYSIWYG設定 .....	150
PDFアップロード .....	151
AI顔認識 .....	152
アップロードファイル管理 .....	153
アップロードファイル一覧 .....	154
アップロードファイル編集 .....	155
ユーザファイルの設定 .....	156
施設管理 .....	157
施設一覧 .....	158
施設登録 .....	159
施設カテゴリ設定 .....	160
項目セット一覧 .....	161
項目設定 .....	162
予約一覧 .....	163
テーマ管理 .....	165
ユーザ・テマー一覧 .....	166
CSS編集 .....	167
JavaScript編集 .....	168
画像の管理 .....	169
名前の編集 .....	170
カスタムテーマ生成 .....	171
連番管理 .....	172
連番一覧 .....	173
コード管理 .....	174
コード一覧 .....	176
インポート .....	178
ダウンロード .....	179
コード登録 .....	180
コード変更 .....	181

---

表示設定 .....	182
検索条件登録 .....	183
検索条件一覧 .....	184
注釈登録 .....	185
注釈一覧 .....	186
ログ管理 .....	187
ログ一覧 .....	188
ログ設定 .....	190
祝日管理 .....	191
祝日一覧 .....	192
祝日登録 .....	193
祝日上書き .....	194
他システム移行 .....	195
NetCommons2移行 .....	196
協力者 .....	197
お問い合わせ .....	198

# 概要

## 【Connect-CMS 情報源】

Connect-CMS公式サイト

<https://connect-cms.jp/>

フォーラム掲示板や基本的な情報はこちらを参照してください。

## 【バージョン】

Connect-CMSのバージョン : 1.19.0

## 【ライセンス】

Connect-CMS のライセンス

ソフトウェアとしての Connect-CMS は MIT ライセンスで公開しています。

<https://github.com/opensource-workshop/connect-cms/blob/master/LICENSE>

ドキュメントのライセンス

Connect-CMS マニュアルは GFDL ライセンスで公開しています。

## 【ライセンス本文】

Copyright (C) 2022 YEAR OpenSource-WorkShop Co.,Ltd.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections.

Front-Cover Texts is "The Connect-CMS manual was written by Open Source Workshop Co., Ltd. and the people on the back cover."

Back-Cover Texts is written by people.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

## 【GFDL不変セクション】

このマニュアルを出版や印刷する場合には、表紙テキストはGFDLライセンスに従い、マニュアルの外装に印刷されることを要求します。

裏表紙としての協力者ページの人々はGFDLライセンスに従い、マニュアルの中に印刷されることを要求します。

## 【表紙テキスト】

"Connect-CMS マニュアル は株式会社オープンソース・ワークショップと裏表紙の人々によって記載されました。"

## 【設計】

Connect-CMS の【設計】カテゴリについて説明します。  
カテゴリの中には、プラグイン（大項目）があり、プラグインの中に、それぞれの機能（小項目）があります。  
設計カテゴリのプラグイン一覧です。

### プラグイン

プラグイン名	プラグイン概要
構造	Connect-CMSのデータ構造
ページ	Connect-CMSのページ、フレーム、バケツ、プラグインの関係
外部サービス	Connect-CMSの機能を補完する外部サービス
権限	Connect-CMSの権限

## 【構造】

Connect-CMS の【構造】プラグインについて説明します。  
Connect-CMSのデータ構造

### 機能一覧

機能名	機能概要
バケツ	Connect-CMSでは、記事はバケツに入っていると考えます。

## 【バケツ】


Connect-CMSでは、記事はバケツに入っていると考えます。  
以下にバケツとは何かを説明します。

Connect-CMS では、記事などのデータと、画面を切り離す設計方針を採用しています。  
この方針の狙いは以下のものです。

- 間違えた操作で画面上の枠を削除しても、データは残っているようにしたい。
- 同じデータを複数ページに表示するという柔軟な画面構成を実現する。

これを実現するために、以下にデータの設計イメージを示します。

### 【データ設計イメージ】



データ設計を説明します。

### 【画面側設計】

- Connect-CMS で作成したWeb サイトは複数のページを持ちます。
- ページは、複数のフレームを持ちます。
- フレームは一つのバケツに紐づきます。

### 【データ側設計】

- バケツというものがあります。
- 一つのバケツには、同じ種類のデータが入っています。例えば、「最新情報ブログ」というバケツがあり、そこに記事がたくさん入っている。というイメージです。

## 【ページ】

Connect-CMS の【ページ】プラグインについて説明します。  
Connect-CMSのページ、フレーム、バケツ、プラグインの関係

### 機能一覧

機能名	機能概要
ページとフレーム	Connect-CMS のページについて説明します。
フレームとバケツ	Connect-CMS のフレームとバケツの関係について説明します。
フレームとプラグイン	Connect-CMS のフレームとプラグインの関係について説明します。

## 【ページとフレーム】

Connect-CMS のページについて説明します。  
以下にページとフレームの例を示します。

Connect-CMS では、メニューに出てくる単位のことをページと呼んでいます。  
ページは、一つまたは複数のフレームで構成されます。

- 以下の図の緑の枠がページです。
- 以下の図の青の枠がフレームです。

### 【ページとフレーム】

ページ

The screenshot shows the Connect-CMS website interface. A green box labeled 'ページ' (Page) encompasses the entire page content. Blue boxes labeled 'フレーム' (Frame) highlight specific sections: the top navigation bar, the main content area, the left sidebar, and the footer area. A red box labeled '記事 1' (Article 1) highlights the main article text, and another red box labeled '記事 2 へ' (To Article 2) highlights a link within the article. The page content includes the Connect-CMS logo, a navigation menu with links like 'Home', '機能一覧・仕様', 'よくある質問 (FAQ)', 'マニュアル', and 'お問合せ', a sidebar with 'Home', '最新情報', 'Connect-CMSについて', 'お問合せ', 'ご要望お伺い', '機能一覧・仕様', 'よくある質問 (FAQ)', 'マニュアル+', '機能テスト+', 'サイト内検索', and 'メンバーシップ', a main content area with a '最新ニュース' (Latest News) section featuring an article about opening a Slack community chat, and a pagination control at the bottom.

## 【フレームとバケツ】

Connect-CMS のフレームとバケツの関係について説明します。  
以下にフレームとバケツの例を示します。

Connect-CMS では、フレームに表示するバケツを指定します。  
フレームは、一つのバケツに紐づけされます。

- 以下の図の青の枠がフレームです。
- 以下の図の赤の枠がバケツです。

### 【フレームとバケツ】

The screenshot shows a web management interface. At the top, there is a blue header bar with the text "最新ニュース" and a settings icon. Below the header, there is a navigation menu with items: "設定変更", "新規作成", "表示条件設定", "カテゴリ", "表示ブログ選択", "権限設定", "フレーム編集", and "フレーム削除". The "表示ブログ選択" item is underlined. Below the navigation menu, there is a table with two columns: "ブログ名" and "作成日". The table contains two rows. The first row has a radio button, the text "パスワード付きページのブログ", and the date "2020-05-09 17:37:13". The second row has a selected radio button, the text "最新ニュース", and the date "2019-12-12 19:57:40". At the bottom of the table, there are two buttons: "×キャンセル" and "✓表示ブログ変更".

ブログ名	作成日
<input type="radio"/> パスワード付きページのブログ	2020-05-09 17:37:13
<input checked="" type="radio"/> 最新ニュース	2019-12-12 19:57:40

Callouts on the right side of the image:

- フレーム (Blue box pointing to the header and navigation area)
- バケツ (Red box pointing to the first row of the table)
- バケツ (Red box pointing to the second row of the table)

## 【フレームとプラグイン】

Connect-CMS のフレームとプラグインの関係について説明します。  
以下にフレームとプラグインの例を示します。

Connect-CMS では、フレームにプラグインが紐づいています。

- 以下の図の赤の枠がプラグインです。
- 以下の図の青の枠がフレームです。

### 【フレームとプラグイン】

The screenshot shows the Connect-CMS website interface. A blue border outlines the main content area, which is identified as a 'フレーム' (Frame) in the callout. Within this frame, several elements are highlighted with red callouts as 'プラグイン' (Plugins):

- The top navigation bar (Home, 機能一覧・仕様, よくある質問 (FAQ), マニュアル, お問合せ) is a plugin.
- The left sidebar menu (Home, 最新情報, Connect-CMSについて, お問合せ, ご要望お伺い, 機能一覧・仕様, よくある質問 (FAQ), マニュアル+, 機能テスト+, サイト内検索, メンバーシップ) is a plugin.
- The main content area, titled '最新ニュース' (Latest News), contains a news item about opening a Slack community chat. This content area is also a plugin.

Other callouts include '固定記事プラグイン' (Fixed Article Plugin) pointing to the top navigation bar and 'メニュープラグイン' (Menu Plugin) pointing to the left sidebar menu.

## 【外部サービス】

Connect-CMS の【外部サービス】プラグインについて説明します。  
Connect-CMSの機能を補完する外部サービス

### 機能一覧


機能名	機能概要
外部サービス	外部サービスとは、Connect-CMSから呼び出すAPIサービスです。

## 【外部サービス】

外部サービスとは、Connect-CMSから呼び出すAPIサービスです。翻訳やPDFサムネイル自動生成、AI顔認識などは、Connect-CMSとしては、呼び出しを行うユーザーインターフェースのみを提供し、実際の処理は別のサービスを使用していただくものです。APIの仕様は公開しているため、個人が自作することも、会社等が提供しているサービスを使用することも可能です。

WYSIWYGエディタの「翻訳」、「PDFアップロード」、「AI顔認識」は外部サービスです。以下に外部サービスのイメージを示します。

### 【Connect-CMSと外部サービス】



以下に外部サービスの詳細を説明します。

### 外部サービスとは

- 「外部サービス」とは、Connect-CMS 本体には、その機能を持たず、サービス提供会社の方で実装（実現）する機能を指します。
- 例えば、WYSIWYG の「翻訳」機能や「PDFアップロード」、「AI顔認識」機能が外部サービスにあたります。
- 「翻訳」機能や「PDFアップロード・画像変換」機能は、呼び出す側のユーザーインターフェースはConnect-CMS 本体に含んでいます。
- サービス提供会社側で、各外部サービスの実装を行う必要があります。

### 外部サービスのインターフェース

- 各外部サービスのインターフェースは、Connect-CMS のGithub - Wikiで公開しています。
- <https://github.com/opensource-workshop/connect-cms/wiki/API>

### 外部サービスの有効化

- 外部サービスが用意できたら、機能を有効に設定する必要があります。
- 外部サービスの有効設定はマニュアルの「管理者 - 外部サービス設定 - WYSIWYG設定」を参照してください。
- [外部サービス設定 - WYSIWYG設定](#)

#### 外部サービスが使えるサービス

- 外部サービスが使えるサービスはConnect-CMS公式サイト以下のページで公開します。
- [Connect-CMS サービス紹介](#)

## 【権限】

Connect-CMS の【権限】プラグインについて説明します。  
Connect-CMSの権限

### 機能一覧

機能名	機能概要
権限の種類	権限とは、管理機能やプラグインの配置ができる権限や記事の投稿ができる権限などのように、各操作を許可するものを指します。
プラグインの権限設定	各プラグインでは、モデレータと編集者に記事投稿と承認有無を設定できます。

## 【権限の種類】

権限とは、管理機能やプラグインの配置ができる権限や記事の投稿ができる権限などのように、各操作を許可するものを指します。

ここでは、Connect-CMS の権限について説明します。

Connect-CMS の権限には、コンテンツ権限と管理権限の2種類があります。以下、それぞれの役割について、説明します。

### コンテンツ権限

フレームの操作や記事に対する権限です。

権限名	できること
コンテンツ管理者	以下、すべての権限を含めた記事の管理者権限
プラグイン管理者	ページにプラグインを配置し、プラグインの設定画面を操作できる権限
モデレータ	記事の投稿が可能。他者の記事の変更も可能。
承認者	記事の承認が可能
編集者	記事の投稿が可能
ゲスト	ユーザIDはあるが、権限は付与していない状態。 記事に関しては操作できない。 投稿はさせないが、「メンバーシップページ」や「ログインユーザ全員参加」ページを参照させたい場合などに使用します。

### 管理権限

管理画面の操作権限です。

権限名	できること
システム管理者	管理機能をすべて操作できる権限
サイト管理者	サイト管理を中心にWebサイトの設定を行うメニューが操作できる権限
ページ管理者	ページ管理が操作できる権限
ユーザ管理者	ユーザ管理が操作できる権限

## 【プラグインの権限設定】

各プラグインでは、モデレータと編集者に記事投稿と承認有無を設定できます。プラグインによっては権限設定のないものや、承認機能がないものもあります。

【画像：1】



# 【共通機能】

Connect-CMS の【共通機能】カテゴリについて説明します。  
カテゴリの中には、プラグイン（大項目）があり、プラグインの中に、それぞれの機能（小項目）があります。  
共通機能カテゴリのプラグイン一覧です。

## プラグイン

プラグイン名	プラグイン概要
ログイン関係	ログイン・ログアウトなどログインに関する操作方法について説明します。
管理機能	プラグイン追加や管理者メニューなど、サイト管理機能への入り口です。
フレーム	フレームに関する操作ができます。 ここでは、各プラグインに共通的なフレーム操作を説明します。 プラグイン毎に固有の設定はプラグインの説明に記載します。
WYSIWYG	WYSIWYG機能で記事を編集できます。
パスワード付きページ	パスワード付きページを作成できます。

## 【ログイン関係】

Connect-CMS の【ログイン関係】プラグインについて説明します。  
ログイン・ログアウトなどログインに関係する操作方法について説明します。


### 機能一覧

機能名	機能概要
ログイン	ログインの方法を紹介します。
ログアウト	ログアウトの方法を紹介します。
パスワード リセット	パスワード リセットの方法を紹介します。
ログイン・ロック	一定回数ログインが失敗した場合にロックします。

## 【ログイン】


ログインの方法を紹介します。

### 【ログイン前】




- 画面の右上にログインリンクがあります。
- 設定でログインリンクを消している場合があります。その場合は管理者にログイン用のURLを確認してください。

### 【ログインID、パスワードの入力】




- ログインID、パスワードを入力してログインします。
- 「ログイン状態を維持する」にチェックを入れてログインすることで、ブラウザを閉じてもログイン状態を維持することができます。

### 【ログインボタンのクリック】



### 【ログイン後】




- ログインできると、画面右上にログインユーザ名が表示されます。

## 【ログアウト】


ログアウトの方法を紹介します。

### 【ログイン状態】



- ログイン中のユーザ名をクリックします。

### 【ログアウトをクリック】



### 【ログアウト済み】



## 【パスワード リセット】

パスワード リセットの方法を紹介します。

### 【ログイン画面】



- パスワードを忘れた場合はこのリンクをクリックします。
- 「パスワードを忘れた場合」のリンクがない場合は管理者が設定で消している可能性があります。  
その場合は管理者にパスワードを忘れた場合の対応方法について確認してください。

### 【パスワードリセット】



- 登録しているユーザのメールアドレスを入力して、「パスワードのリセットリンクを送信する。」をクリックします。

### 【パスワードリセット・確認メール】




- パスワードを忘れた場合はパスワードリセット機能を使って、登録してあるメールアドレス宛にリセットリンクを送ることができます。
- メールアドレスを設定していない場合は、管理者に連絡してパスワードを変更しても

らってください。

- パスワードリセットでは、メールをクリックし、画面を表示した後、対象のメールアドレスと新パスワードを入力してパスワード変更が完了します。  
ウイルスチェックソフトなどがURLを疑似クリックする動作をした場合でも、意図しない承認が行われることがないため、安心です。

### 【リセット】



The screenshot shows the 'リセットパスワード' (Reset Password) form in the Connect-CMS interface. The form is contained within a light gray box. At the top left of the page is the 'Connect-CMS' logo, and at the top right are links for 'トップページへ' (Back to Top Page) and 'ログイン' (Login). The form itself has three input fields: 'eメール' (Email), '新しいパスワード' (New Password), and '新しいパスワードの確認' (Confirm New Password). Below these fields is a blue button with a checkmark icon and the text 'パスワードリセット' (Reset Password).

- パスワード変更するユーザの  
eメールと新しいパスワードを入力してパスワードリセットをクリックします。

## 【ログイン・ロック】

一定回数ログインが失敗した場合にロックします。

### 【ロックされた状態】

Connect-CMS トップページへ ログイン

ログイン

ログインID

ログイン試行が規定回数を超過しました。62秒後に再開できます。

パスワード

ログイン状態を維持する。

[パスワードを忘れた場合。](#)

- ログインに5回失敗した場合に、該当のIPアドレスを最初の失敗から60秒ロックします。

## 【管理機能】

Connect-CMS の【管理機能】プラグインについて説明します。  
プラグイン追加や管理者メニューなど、サイト管理機能への入り口です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
管理機能	管理機能メニューを開きます。
プラグイン追加	プラグイン追加の方法を紹介します。

## 【管理機能】


管理機能メニューを開きます。

### 【ログイン状態】



- 権限のあるユーザでログインしている場合、管理機能のリンクが表示されます。

### 【管理機能へのリンク】



- 権限がある項目が表示されます。
- プレビューモードは編集用のリンクなどが消えて、ゲストが見ている状態の画面を確認することができます。


## 【プラグイン追加】

プラグイン追加の方法を紹介します。  
 プラグインの追加方法は、各プラグインで共通です。


### 【プラグイン追加】




### 【ヘッダーに追加】



### 【固定記事をクリック】



### 【プラグインの追加完了】



## 【フレーム】

Connect-CMS の【フレーム】プラグインについて説明します。  
フレームに関する操作ができます。  
ここでは、各プラグインに共通的なフレーム操作を説明します。  
プラグイン毎に固有の設定はプラグインの説明に記載します。


### 機能一覧

機能名	機能概要
フレーム操作ボタン	フレームを操作するためにいくつかのボタンがあります。
フレーム設定系メニュー	フレームの設定メニュー全般を説明します。
フレーム編集	フレームに関する設定を変更できます。
フレームデザイン	フレームデザインを変更できます。
フレーム幅	フレーム幅を変更できます。
ブラウザ幅100%にする	フレーム幅をブラウザ幅100%にできます。
このページのみ表示/非表示	フレームを配置したページのみ表示、配置したページのみ非表示にできます。
フレーム削除	フレームを削除できます。
メール設定	プラグインのメール送信条件を設定します。

## 【フレーム操作ボタン】

フレームを操作するためにいくつかのボタンがあります。  
順番変更やフレーム編集へのリンクがあります。

### 【権限のある状態のフレーム】



- 権限のあるユーザでログインしている場合、フレームヘッダーの右側に、フレームを操作するリンクが表示されます。
- フレームの操作に関するアイコンを以下で説明します。

アイコン	説明
	このフレームに対するページ内リンクです。ページ内の特定の場所を示したい時にこのアイコンのリンク先のURLを使用してください。
	エリア内でのフレームの順番をひとつ上げます。フレームを横に並べているときは、左に移動します。
	エリア内でのフレームの順番をひとつ下げます。フレームを横に並べているときは、右に移動します。
	プラグインの設定画面を開きます。

## 【フレーム設定系メニュー】

フレームの設定メニュー全般を説明します。

設定系のメニューは、プラグイン、表示エリアや設定幅、ブラウザ幅によって表示方法が異なります。

ここでは設定系メニューの表示方法を説明します。

### 【フレーム設定系メニュー（PC及び幅の広いフレームの場合）-1】

The screenshot shows the frame settings interface. On the left, a sidebar menu includes 'home', 'プラグイン・テスト+', 'パスワード付きページ', 'メンバーシップページ', 'ログインユーザ用ページ', '共通機能テスト-', and 'フレーム' (highlighted). Below the menu are sections for '[無題] カウンター' (showing 2218 total, 30 today, 101 yesterday) and '[無題] テーマチェンジャー' (with a '変更に戻る' button and a 'ヘッダーは黒にする' checkbox). The main content area is titled '[無題]' and has a '固定記事' icon. It contains a breadcrumb 'データ削除 表示コンテンツ選択 権限設定 フレーム編集 フレーム削除'. Under 'デザイン設定', there are fields for 'フレームタイトル' (value: [無題]), 'フレームデザイン' (value: Default), 'フレーム幅' (value: 100%), 'テンプレート' (value: デフォルト), 'class名', and 'body class名'. A note explains that class can be set for mobile display (d-block, d-md-none) but the header remains. 'フレーム表示設定' includes checkboxes for 'フレームをブラウザ幅100%にする' and '初期状態を非表示とする'. Under '公開設定', there are radio buttons for '公開' (selected), '非公開', '限定公開', and 'ログイン後非表示', and a '公開日時From' field with a calendar icon. A note indicates the calendar icon can be used for input.

### 【フレーム設定系メニュー（PC及び幅の広いフレームの場合）-2】

This screenshot is similar to the previous one but shows the '公開設定' section more clearly. The '公開日時From' field is set to 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss' and has a calendar icon. Below it, the '公開日時To' field is also set to 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss' with a calendar icon. At the bottom of the settings area, there are two buttons: 'キャンセル' and '更新'.

- ここでは、例として新着情報プラグインの設定系メニューを示します。
- 設定系メニューはフレームヘッダーの下にプラグインで設定可能なメニューが並びま

- す。
- 設定できる内容は、プラグインによって異なります。

【フレーム設定系メニュー（スマートフォン及び左・右エリアや幅を狭く表示している場合のフレームの場合）】

The screenshot shows a settings menu for a frame. At the top, there is a header with the title "[無題]" and a "固定記事" button with a link icon, a list icon, and a settings gear icon. Below the header is a list of menu items: "設定メニュー" (with a hamburger icon), "データ削除", "表示コンテンツ選択", "権限設定", "フレーム編集" (underlined), and "フレーム削除". A section titled "デザイン設定" (Design Settings) follows, containing several form fields: "フレームタイトル" with a text input field containing "[無題]"; "フレームデザイン" with a dropdown menu set to "Default"; "フレーム幅" with a dropdown menu set to "100%"; "テンプレート" with a dropdown menu set to "デフォルト"; and "class名" with a text input field.

- フレームヘッダーの下にハンバーガーアイコンが表示され、それをクリックすると、設定系のメニューが表示されます。

## 【フレーム編集】

フレームに関する設定を変更できます。  
下に各項目の説明を記載します。

【フレーム編集】

- 各項目の説明は以下を参照してください。

項目	説明
フレームタイトル	フレームのヘッダー内に表示されるフレームのタイトルです。
フレームデザイン	複数のフレームデザインを選択できます。 詳しくは「フレームデザイン」のマニュアルページを参照してください。
フレーム幅	フレームの幅を指定できます。この機能を使ってフレームを横並びにすることもできます。 詳しくは「フレーム幅」のマニュアルページを参照してください。
テンプレート	プラグインによっては、複数のテンプレートを選択できます。 データのレイアウトを定義したものがテンプレートです。
フレーム表示設定	
フレームをブラウザ幅100%にする。	ヘッダーやフッターをブラウザ幅いっぱいまで広げたい場合に使用します。 詳しくは「 <a href="#">ブラウザ幅100%にする</a> 」のマニュアルページを参照してください。
初期状態を非表示とする。	<a href="#">タブプラグイン</a> と組み合わせて使用します。
公開設定	フレームの公開設定を「公開」「非公開」「限定公開」から選べます。限定公開の場合は、「公開日時From」と「公開日時To」を指定することができます。
対象ページ	メインエリア以外のヘッダー、フッター、左、右の共通エリアに配置した

場合にのみ使用できます。

## 【フレームデザイン】

フレームデザインを変更できます。  
 フレームデザインは意味を持つ8つのパターンから選択できます。  
 各デザインは、設定しているテーマによって、配色などが変わる可能性があります。

### 【フレームデザインの選択肢】

デザイン設定

フレームタイトル [無題]

フレームデザイン Default

フレーム幅 Choose...  
None  
Default  
Primary  
Secondary  
Success  
Info  
Warning  
Danger

テンプレート

class名

body class名

フレーム表示設定  フレームをブラウザ幅100%にする。  
 初期状態を非表示とする。

公開設定

公開設定  公開  非公開  限定公開  ログイン後非表示  
 ログイン後表示

公開日時From YYYY-MM-DD hh:mm:ss

※ フレーム内bodyにclassを設定できます。例えばスマートフォンのみ表示のclass (d-block d-md-none) を設定しても、フレームヘッダーは消えずフレーム設定が可能です。

※右のボタンからカレンダー入力も可能です。

- 以下に、初期テーマの場合の各フレームデザインを示します。

### 【none】

Connect-CMS

テストサイトです。

Connect-CMS

テスト用の固定記事

home

プラグイン・テスト+

パスワード付きページ

メンバシップページ

ログインユーザ用ページ

共通機能テスト-

フレーム

[無題]


累計 2218  
今日 30  
昨日 101

[無題]

テーマを一時的に変更して、  
サイトの見た目や配色を確認  
する事ができます。

- none の場合は通常、タイトルも空にして使用することが多くあります。

### 【default】



- 初期状態でのフレームデザインです。

### 【primary】



## 【secondary】



Connect-CMS ログイン

テストサイトです。

 Connect-CMS

- home
- プラグイン・テスト+
- パスワード付きページ
- メンバーシップページ
- ログインユーザ用ページ
- 共通機能テスト-
- ▶ フレーム

[無題]

累計 2218  
今日 30  
昨日 101


[無題]

テーマを一時的に変更して、

[無題]

テスト用の固定記事

## 【success】



Connect-CMS ログイン

テストサイトです。

 Connect-CMS

- home
- プラグイン・テスト+
- パスワード付きページ
- メンバーシップページ
- ログインユーザ用ページ
- 共通機能テスト-
- ▶ フレーム

[無題]

累計 2218  
今日 30  
昨日 101

[無題]

テーマを一時的に変更して、

[無題]

テスト用の固定記事

### 【info】

Connect-CMS ログイン

テストサイトです。

Connect-CMS

- home
- プラグイン・テスト+
- パスワード付きページ
- メンバーシップページ
- ログインユーザ用ページ
- 共通機能テスト-
- ▶フレーム

[無題]

累計 2218  
今日 30  
昨日 101

[無題]

テーマを一時的に変更して、

[無題]

テスト用の固定記事

### 【warning】

Connect-CMS ログイン

テストサイトです。

Connect-CMS

- home
- プラグイン・テスト+
- パスワード付きページ
- メンバーシップページ
- ログインユーザ用ページ
- 共通機能テスト-
- ▶フレーム

[無題]

累計 2218  
今日 30  
昨日 101

[無題]

テーマを一時的に変更して、

[無題]

テスト用の固定記事

【danger】

The screenshot shows the Connect-CMS test site interface. At the top, there is a dark header with "Connect-CMS" on the left and "ログイン" on the right. Below the header, the text "テストサイトです。" is displayed. The main content area features the Connect-CMS logo (a black bird) and the text "Connect-CMS". A navigation menu on the left includes links for "home", "プラグイン・テスト+", "パスワード付きページ", "メンバーシップページ", "ログインユーザ用ページ", "共通機能テスト-", and "フレーム" (highlighted in blue). Below the menu, there are three widget boxes: the first is titled "[無題]" and contains statistics (累計 2218, 今日 30, 昨日 101); the second is also titled "[無題]" and contains the text "テーマを一時的に変更して、"; the third is a red box titled "[無題]" containing "テスト用の固定記事".


## 【フレーム幅】

フレーム幅を変更できます。

Connect-CMSでは、画面の各エリアを12等分し、フレーム毎に使用する数を指定できます。例えば、3つのフレームの幅をそれぞれ、6、4、2で指定すると、合計12となり、PCで閲覧している場合にフレームが横並びになります。

横並びになったフレームは、スマートフォンで閲覧する際は、自動的に縦並びになります。

### 【フレーム幅の使用例】



- 3つのフレームの幅をそれぞれ、6、4、2で指定した例です。

【スマートフォンでのフレーム幅の使用例】




- 3つのフレームの幅をそれぞれ、6、4、2で指定した場合でも、スマートフォンでは縦に並ぶ例です。

## 【ブラウザ幅100%にする】

フレーム幅をブラウザ幅100%にできます。  
ヘッダーやフッターでよくある、ブラウザ幅100%のエリアを作成できます。

### 【ヘッダー、フッターにフレーム幅100%の使用例】




- サイト管理 > レイアウト設定 の「ヘッダーエリア」「フッターエリア」の100%で表示するチェックを付けておきます。
- ヘッダーの固定記事はフレームの方もブラウザ幅100%にするをチェック。フッターはフレームの方はブラウザ幅100%をチェックしない。
- フッターの背景色や文字色はテーマで設定しています。ここでは、#ccFooterArea セレクタで色を指定する方法を取っています。

## 【このページのみ表示/非表示】


フレームを配置したページのみ表示、配置したページのみ非表示にできます。  
トップページと中ページの表示を変えたい場合に使用できます。  
この設定はフレーム共通の設定のため、全てのプラグインで有効です。

### 【権限のある状態でログインしている場合】




- 編集操作が必要なために、両方のフレームが見えます。

### 【このページのみ表示の例】



- トップページのみ、このヘッダーが見えます。

【このページのみ非表示の例】



- トップページ以外で、このヘッダーが見えます。

## 【フレーム削除】

フレームを削除できます。

ここでは、画面上のフレームを削除できます。フレームが削除されても、バケツの中のデータは削除されません。

フレームとバケツの関係は、マニュアルの「設計」から、「構造」および「ページ」の各説明を参照してください。

### 【フレーム削除】

The screenshot displays the 'Frame Deletion' dialog box within the Connect-CMS interface. The dialog box is titled '[無題]' and contains the following text:

フレームを削除します。  
フレームを元に戻すことはできないため、よく確認して実行してください。  
ただし、コンテンツのデータそのものは削除されません。

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: '× キャンセル' (Cancel) and '✓ フレーム削除' (Delete Frame).

The background interface shows a sidebar with navigation options: 'メンバシップページ', 'ログインユーザーページ', '共通機能デストー', and 'フレーム' (selected). Below the sidebar, there are sections for 'カウンター' (Counter) and 'テーマチェンジャー' (Theme Changer).

- フレームを削除できます。

## 【メール設定】

プラグインのメール送信条件を設定します。  
送信タイミングや送信先、件名、本文などを設定します。  
設定できる送信通知はプラグインによって異なります。  
ここでは、掲示板プラグインを例にして説明します。

### 【送信タイミング設定】



- タイミング毎にメールの送信を設定できます。

### 【投稿通知】



- 投稿通知の設定です。

### 【関連記事通知】

メンバーシップページ

ログインユーザ用ページ

共通機能テスト+

---

[無題]

カウンター

累計 2218  
今日 30  
昨日 101

---

[無題]

テーマチェンジャー

テーマを一時的に変更して、  
サイトの見た目や配色を確認  
する事ができます。

カスタムテーマ 1 ▾

ヘッダーは黒にする

関連記事通知  関連記事の投稿通知を送る。

関連記事通知の件名

関連記事通知の本文

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[method]]	処理名
[[title]]	タイトル
[[body]]	HTMLを除去した本文
[[url]]	URL
[[delete_comment]]	削除時のコメント
[[created_name]]	登録者
[[created_at]]	登録日時
[[updated_name]]	更新者
[[updated_at]]	更新日時

承認通知  承認通知を送る。

承認済み通知  承認済み通知を送る。

- 関連記事の投稿通知の設定です。

### 【承認通知】

承認通知  承認通知を送る。

送信先メールアドレス

※ 複数のメールアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

送信先グループ

テスト一般

※ 設定したグループの参加者全員に通知を送ります。  
※ 「送信先メールアドレス」「送信先グループ」両方設定した場合、両方に通知を送ります。

承認通知の件名

承認通知の本文

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[method]]	処理名
[[title]]	タイトル
[[body]]	HTMLを除去した本文

- 承認通知の設定です。

## 【承認済み通知】

**承認済み通知**  承認済み通知を送る。

**投稿者への通知**  
 投稿者へ通知する

**送信先メールアドレス**  
  
※ 投稿者以外に送る場合。複数のメールアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

**送信先グループ**  
 テスト一般  
※ 設定したグループの参加者全員に通知を送ります。  
 ※ 「投稿者への通知」「送信先メールアドレス」「送信先グループ」を全て設定した場合、全て通知を送ります。

**承認済み通知の件名**

**承認済み通知の本文**

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[method]]	処理名

- 承認済み通知の設定です。

# 【WYSIWYG】

Connect-CMS の【WYSIWYG】プラグインについて説明します。  
WYSIWYG機能で記事を編集できます。


## 機能一覧

機能名	機能概要
WYSIWYGエディタ	WYSIWYGエディタによる記事の編集が可能です。
文字の装飾	太字や下線などの文字の装飾ができます。編集内容を戻すアンドゥも使えます。
書式（段落）	文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。
文字色・背景色	文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。
表の挿入・編集	表の挿入や設定ができます。
罫線	文章にHTMLの罫線を追加できます。
リスト	文章にHTMLのリスト（箇条書き）を追加できます。
インデント関係	文章を右寄せやインデントできます。
リンク	文字や画像にリンクを設定できます。
画像の挿入・編集	画像をアップロードできます。アップロード時に自動サイズ変更が可能です。
ファイルアップロード	ファイルをアップロードできます。
メディア	動画や音声ファイルをアップロードできます。
プレビュー	WYSIWYGで記述中の内容をプレビュー表示できます。
HTMLソース	WYSIWYGで記述中の内容のHTMLを表示したり、HTMLで編集できます。
翻訳	文章を他の言語に翻訳できます。
PDFアップロード	PDFをアップロードして、自動的にサムネイルを作成します。
AI顔認識	アップロードした写真から顔を判定して、自動的にモザイク処理を施します。
エラー	WYSIWYGでのエラーについて。

## 【WYSIWYGエディタ】

WYSIWYGエディタによる記事の編集が可能です。  
文字の装飾や表の作成、画像・ファイルの挿入など、記事を編集できるWYSIWYGエディタを説明します。


### 【WYSIWYGエディタ】



- 各ボタンの機能は、それぞれのページで確認してください。

## 【文字の装飾】

太字や下線などの文字の装飾ができます。編集内容を戻すアンドゥも使えます。




- 文字の装飾に関する機能を以下で説明します。

アイコン	説明
	編集した内容を元に戻す「アンドゥ」機能です。保存すると戻すことはできません。
	「アンドゥ」したものをやり直す「リドゥ」機能です。
<b>B</b>	文字を太字にできます。
<i>I</i>	文字を斜体にできます。日本語フォントの場合は斜体にならない場合があります。
<u>U</u>	文字に下線を設定できます。
<del>ABC</del>	文字に取り消し線を設定できます。
x <sub>2</sub>	文字を下付き設定にできます。
x <sup>2</sup>	文字を上付き設定にできます。
	設定した書式をクリアできます。

## 【書式（段落）】

文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。




- 文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。

## 【文字色・背景色】


文字の書式やリンクのPDFアイコンなどの設定ができます。

### 【文字色】



- 文字に色を付けることができます。

### 【背景色】



- 文字の背景に色を付けることができます。

## 【表の挿入・編集】

表の挿入や設定ができます。

※ セルの幅指定など一部機能について、スマホでの自動幅調整を優先しているために機能しないものがあります。


### 【表メニュー】

- 表に関するいくつかのメニューがあります。

### 【表作成】


- 表メニューから表を作成できます。

### 【セルメニュー】




- セルに関するメニューです。

### 【セルの詳細設定（一般）】




- セルタイプなどを設定できます。

## 【セルの詳細設定（詳細設定）】



- セルの枠線などを設定できます。

## 【行メニュー】



- 行に関するメニューです。

## 【行の詳細設定（一般）】

The screenshot shows the '行の詳細設定（一般）' (Row Detailed Settings - General) dialog box. It is overlaid on a table editor. The table has two rows and three columns, with the first row containing 'A', 'B', and 'C'. The dialog box has the following fields:

- 行タイプ** (Row Type): ボディ (Body)
- 配置** (Layout): なし (None)
- 高さ** (Height): (empty text box)

Buttons at the bottom of the dialog are '取消' (Cancel) and '保存' (Save). Below the dialog, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel), '一時保存' (Save Draft), and '変更確定' (Apply Changes).

- 行タイプなどを設定できます。

## 【行の詳細設定（詳細設定）】

The screenshot shows the '行の詳細設定（詳細設定）' (Row Detailed Settings - Detailed Settings) dialog box. It is overlaid on the same table editor. The dialog box has the following fields:

- 枠線スタイル** (Border Style): 選択... (Select...)
- 枠線の色** (Border Color): (color selection icon)
- 背景色** (Background Color): (color selection icon)

Buttons at the bottom of the dialog are '取消' (Cancel) and '保存' (Save). Below the dialog, there are buttons for 'キャンセル' (Cancel), '一時保存' (Save Draft), and '変更確定' (Apply Changes).

- 行の枠線などを設定できます。

## 【列メニュー】

The screenshot shows the 'Column Menu' (列メニュー) in the CMS interface. The menu is open, displaying various options for table manipulation. The background shows a table editor with a table containing two rows and three columns. The table structure is as follows:

A	B	C
A	B	

The menu options include:

- 左側に列を挿入 (Insert column on the left)
- 右側に列を挿入 (Insert column on the right)
- 列の削除 (Delete column)
- 列の切り取り (Cut column)
- 列のコピー (Copy column)
- 左側に列を貼り付け (Paste column on the left)
- 右側に列を貼り付け (Paste column on the right)

Below the table, there are options for '続き' (Continue) and 'データ名' (Data name). The 'データ名' field contains '表' (Table). There are also buttons for 'キャンセル' (Cancel), '一時保存' (Save temporarily), and '変更確定' (Apply changes).

- 列に関するメニューです。

## 【表の詳細設定を開きます。】


The screenshot shows the 'Table Detailed Settings' (表の詳細設定) option selected in the column menu. The background shows the same table editor as in the previous screenshot. The table structure is as follows:

A	B	C
A	B	

The 'Table Detailed Settings' option is highlighted in the column menu. Below the table, there are options for '続き' (Continue) and 'データ名' (Data name). The 'データ名' field contains '表' (Table). There are also buttons for 'キャンセル' (Cancel), '一時保存' (Save temporarily), and '変更確定' (Apply changes).


- ここから表全体の詳細設定画面を開きます。

### 【表の詳細設定（一般）】



- 配置やクラスを設定できます。


### 【表の詳細設定（詳細設定）】



- 表の枠線などを設定できます。

## 【罫線】

文章にHTMLの罫線を追加できます。




- 文章にHTMLの罫線を追加できます。

## 【リスト】


文章にHTMLのリスト（箇条書き）を追加できます。

### 【箇条書き（UL）】



- 文章にHTMLの箇条書きを追加できます。

### 【番号付き箇条書き（OL）】




- 文章にHTMLの番号付き箇条書きを追加できます。

## 【インデント関係】


文章を右寄せやインデントできます。  
このグループの一通りのアイコンの説明は下に示します。

### 【ブロッククオート】



- 標準のデザインでは、通常の文字より大きめになります。

### 【中央寄せ】




- 文字を中央寄せにします。

アイコン	説明
	ブロックオート。標準のデザインでは文字が少し大きくなります。
	左揃え
	中央揃え
	右揃え
	両端揃え
	インデントを減らす
	インデントを増やす

## 【リンク】

文字や画像にリンクを設定できます。

### 【リンク】




- リンク先URLやリンクの開き方を設定できます。

## 【画像の挿入・編集】

画像をアップロードできます。アップロード時に自動サイズ変更が可能です。

### 【画像の挿入・編集】




- 画像をアップロードできます。アップロード時に自動サイズ変更が可能です。

## 【ファイルアップロード】

ファイルをアップロードできます。  
アップロードしたファイルには自動的にリンクが設定されます。

### 【ファイルアップロード】




- 5ファイルまで一気にアップロードできます。

## 【メディア】


動画や音声ファイルをアップロードできます。  
アップロードしたファイルには自動的にプレーヤーが設定されます。

### 【メディアアップロード】




- 動画や音声を指定してアップロードできます。

### 【埋め込み】



- Youtubeなどの埋め込みコードを登録する画面です。

## 【詳細設定】



- 動画の場合のポスター画像を登録する画面です。

## 【プレビュー】

WYSIWYGで記述中の内容をプレビュー表示できます。


### 【プレビュー】



## 【HTMLソース】

WYSIWYGで記述中の内容のHTMLを表示したり、HTMLで編集できます。

### 【HTMLソース】



## 【翻訳】


文章を他の言語に翻訳できます。

翻訳を使用するには、外部サービス設定が必要です。

記載した文章を選択してからボタンをクリックすると、選択したものが初期値で入力されます。


。

### 【翻訳】



- 2022-02-23時点では、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、タガログ語、ベトナム語があります。
- 翻訳言語は必要に応じて追加します。

## 【翻訳結果】




- 選択した内容が翻訳されて、元のテキストの下に追記されます。

## 【PDFアップロード】


PDFをアップロードして、自動的にサムネイルを作成します。  
PDFアップロードを使用するには、外部サービス設定が必要です。  
アップロードしたPDFから、サムネイルを自動で生成し、サムネイルからもリンクします。サムネイルの大きさやサムネイルを生成するページ数も指定できます。

### 【PDFアップロード】




- パスワード付PDFの場合は、パスワードも入力してください。

### 【PDFアップロード後】



- サムネイルを作成するページ数も指定できます。ここでは、全2ページで全て作成した例です。

### 【表示画面】



- PDFファイルへのファイル名でのリンク、サムネイルからのリンクが表示されます。

## 【AI顔認識】


アップロードした写真から顔を判定して、自動的にモザイク処理を施します。  
AI顔認識を使用するには、外部サービス設定が必要です。  
モザイクの粗さも指定できます。

### 【AI顔認識（AI顔認識処理前の画像）】



- 人と犬の正面からの画像です。

### 【AI顔認識のダイアログ】




- AI顔認識用のダイアログ画面です。画像のサイズ変更もこの時、同時に実施できます。

#### 【AI顔認識（AI顔認識処理後の画像）】




- 人の顔のみ判定して、顔をモザイク処理しています。

#### 【AI顔認識（横顔のAI顔認識処理前の画像）】



- 横顔も判定できます。

### 【AI顔認識（横顔のAI顔認識処理後の画像）】



- 横顔の判定、処理結果です。

## 【エラー】

WYSIWYGでのエラーについて。

WYSIWYGで表示されるエラーのうち、画面だけではわかりにくいものなどを説明します。

### WYSIWYG のバイト数エラー

WYSIWYG でバイト数エラーが出る場合、そんなに文字が入っていないのに？と感じることがあります。

これには、以下の2つの理由があります。

1. WYSIWYG のサイズ制限は、文字数ではなく、バイト数で行っています。  
半角英数字や記号は1文字につき1バイト、日本語などは1文字につき3バイト、絵文字などは1文字につき4バイトを使用します。
2. WYSIWYG で入力したものは、HTML に変換されます。  
WYSIWYG のソースコードボタン <> をクリックすると、入力内容がHTML に変換されていることを確認できます。  
バイト数の制限は、このHTML 変換後の内容で行います。

### アドバイス

- 文字の装飾などを繰り返していると、余計なHTML が付加されることがあります。  
一度、書式をクリアボタンで、装飾を外し、必要な装飾を付けなおすことで、HTML で使用する文字の量が減ることがあります。
- Word やExcel から表や文章を貼り付けた場合、Word やExcel の持つ装飾がHTML としてたくさん挿入されることがあります。  
この場合も、一度、書式をクリアボタンで、装飾を外し、必要な装飾を付けなおすことで、HTML で使用する文字の量が減ることがあります。

## 【パスワード付きページ】

Connect-CMS の【パスワード付きページ】プラグインについて説明します。  
パスワード付きページを作成できます。

### 機能一覧

機能名	機能概要
パスワード設定	パスワードはページ管理のページ編集で入力することができます。
ページ閲覧	パスワード付きページを閲覧します。

## 【パスワード設定】

パスワードはページ管理のページ編集で入力することができます。

### 【パスワード設定】


The screenshot displays the 'パスワード設定' (Password Settings) page in the Connect-CMS interface. The page is titled 'パスワード設定' and is part of the 'ページ管理' (Page Management) section. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'お知らせ', 'ページ管理', 'サイト管理', 'ユーザ管理', 'グループ管理', 'セキュリティ管理', 'プラグイン管理', 'システム管理', 'API管理', 'メッセージ管理', '外部認証', '外部サービス設定', 'データ管理系', and 'アップロードファイル'. The main content area is divided into several sections:

- ページ名** (Page Name):  (Required)
- 固定リンク** (Fixed Link):
- 限定公開設定** (Limited Access Settings):  設定なし (Selected),  メンバーシップページ,  ログインユーザ全員参加. Notes: ※ メンバーシップページの下層のページもメンバーシップページになります。 ※ ページ及び、メンバーシップページの権限設定は「[ページ変更](#)>[ページ権限設定](#)」で設定できます。
- パスワード** (Password): . Note: ※ ページにパスワードで閲覧制限を設ける場合に使用します。
- 背景色** (Background Color): . Note: ※ 左のカラーパレットから選択することも可能です。
- ヘッダーバーの背景色** (Header Bar Background Color): . Note: ※ 左のカラーパレットから選択することも可能です。
- テーマ** (Theme): . Note: 設定なしのため、「[サイト管理](#)>[サイト基本設定](#)」の基本テーマ「Users/theme1」を継承しています。
- レイアウト** (Layout):  [Selected icon],  [Other icons]

## 【ページ閲覧】

パスワード付きページを閲覧します。


### 【パスワード要求】



The screenshot shows the Connect-CMS interface with a dark header containing the text 'Connect-CMS' on the left and 'ログイン' on the right. Below the header, a red error message reads 'このページの表示にはパスワードが必要です。'. Underneath this message is a light gray box titled 'ページのパスワード認証'. Inside this box, there is a label 'パスワード' followed by an empty text input field. Below the input field is a blue button with a white checkmark and the text 'ページ閲覧'.


- パスワード付きページを開くと、パスワードが要求されます。

### 【パスワード入力】



The screenshot shows the Connect-CMS interface with a dark header containing the text 'Connect-CMS' on the left and 'ログイン' on the right. Below the header, a red error message reads 'このページの表示にはパスワードが必要です。'. Underneath this message is a light gray box titled 'ページのパスワード認証'. Inside this box, there is a label 'パスワード' followed by a text input field containing several dots, indicating that a password has been entered. Below the input field is a blue button with a white checkmark and the text 'ページ閲覧'.

## 【パスワード付きページの閲覧】



- パスワード付きページを閲覧できます。

# 【管理者】

Connect-CMS の【管理者】カテゴリについて説明します。  
カテゴリの中には、プラグイン（大項目）があり、プラグインの中に、それぞれの機能（小項目）があります。  
管理者カテゴリのプラグイン一覧です。

## プラグイン

プラグイン名	プラグイン概要
管理画面	管理画面の初めに開く画面です。Connect-CMSの公式サイトより、最新情報を取得して表示します。
ページ管理	ページの作成や設定など、ページに関する機能が集まった管理機能です。
サイト管理	サイトの基本設定など、サイト全体に関する機能が集まった管理機能です。
グループ管理	ユーザをグループとして設定できます。 このグループにページ毎の権限を付与することができます。
ユーザ管理	ユーザの一覧や追加など、ユーザに関する機能が集まった管理機能です。
セキュリティ管理	ログイン制限やHTML記述制限など、セキュリティに関する機能が集まった管理機能です。
プラグイン管理	プラグイン追加時の表示設定など、プラグインに関する機能が集まった管理機能です。
システム管理	デバッグモードや使用メモリ、ログなどシステムの基本に関する機能が集まった管理機能です。
API管理	APIのSecret Code 設定を行い、他のシステムと接続できるように設定できます。
メッセージ管理	サイトの利用確認など、初回にアクセスした際に確認したいメッセージに関する機能が集まった管理機能です。
外部認証	他システムと連携した外部認証に関する設定が集まった管理機能です。
外部サービス設定	Connect-CMS の外部サービス設定に関する機能が集まった管理機能です。
アップロードファイル管理	アップロードファイルに関する機能が集まった管理機能です。
施設管理	施設予約で使用する施設を登録して管理する管理機能です。
テーマ管理	テーマに関する機能が集まった管理機能です。
連番管理	連番管理に関する機能が集まった管理機能です。
コード管理	各プラグインでユーザーが使用するコードを一括管理できる機能です。
ログ管理	ログに関する機能が集まった管理機能です。
祝日管理	祝日に関する機能が集まった管理機能です。
他システム移行	他システムからデータ移行する機能が集まった管理機能です。

## 【管理画面】

Connect-CMS の【管理画面】プラグインについて説明します。  
管理画面の初めに開く画面です。Connect-CMS  
の公式サイトより、最新情報を取得して表示します。

### 機能一覧

機能名	機能概要
お知らせ	インストールされているConnect-CMSのバージョン及び最新機能やバージョンアップ情報が表示されます。

## 【お知らせ】

インストールされているConnect-CMSのバージョン及び最新機能やバージョンアップ情報が表示されます。Connect-CMSのバージョンアップ情報は公式サイトでも確認できます。

### 【管理画面トップ】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

**お知らせ**

Connect-CMS について

バージョン: 1.19.0

Connect-CMS 更新情報等

**Connect-CMS - 2024.4 リリース (version1.18)** 2024-04-19  
(5/20更新) アップデート 1.18.3: リリースノートアップデート 1.18.2: リリースノートアップデート 1.18.1: リリースノート Connect-CMS 1.18がリリースさ...

**コミックマーケットC103で配布した小冊子を公開します。** 2024-03-21  
こんにちは。永原です。遅くなってしまいました。コミックマーケットC103で配布した小冊子を公開いたします。PDFもダウンロードできますよ。紙で欲しい方は、お問い合わせページより「コミックマー...

**Connect-CMS - 2024.3 リリース (version1.17)** 2024-02-29  
(4/11更新) アップデート 1.17.4: リリースノートアップデート 1.17.3: リリースノートアップデート 1.17.2: リリースノートアップデート 1...

**Connect-CMS - 2024.2 リリース (version1.16)** 2024-02-21  
Connect-CMS 1.16がリリースされました！バージョン 1.16で追加された新機能・変更点をお知らせします。リリースノート 新機能 [ユーザ登録] 登録後の自動ログイン by...

**Connect-CMS - 2024.1 リリース (version1.15)** 2024-01-11  
(1/29更新) アップデート 1.15.4: リリースノートアップデート 1.15.3: リリースノートアップデート 1.15.2: リリースノートアップデート 1...

**Connect-CMS - 2023.12 リリース (version1.14)** 2023-12-04  
(12/16更新) アップデート 1.14.2: リリースノートアップデート 1.14.1: リリースノート Connect-CMS 1.14がリリースされました！バージョ...

- インストールされているConnect-CMSのバージョンが表示されます。
- Connect-CMS最新情報が表示されます。  
バージョンアップ情報なども表示されます。

## 【ページ管理】

Connect-CMS の【ページ管理】プラグインについて説明します。  
ページの作成や設定など、ページに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
ページ一覧	ページの一覧が表示されます。 ページに関する設定などが俯瞰できる画面です。
ページ編集	ページの登録や編集を行う画面です。
ページ階層移動	ページは移動先を指定することで、階層を変更することができます。また、上下矢印でメニューへの表示順番を変更することもできます。
ページ権限一覧	ページ権限の一覧が表示されます。 ページ権限に関する設定などが俯瞰できる画面です。
CSVインポート	CSVファイルをアップロードして、ページの登録ができます。

## 【ページ一覧】

ページの一覧が表示されます。

ページに関する設定などが俯瞰できる画面です。

ページの内容を編集するときは、ページ名の左にある編集ボタンをクリックしてください。

### 【ページ一覧】

編集	↑ ↓	ページ名	固定リンク	権限
編集	↑ ↓	home	/	権限なし
編集	↑ ↓	プラグイン・テスト	/test	権限なし
編集	↑ ↓	> 固定記事	/test/content	権限なし
編集	↑ ↓	> ブログ	/test/blog	権限なし
編集	↑ ↓	> カレンダー	/test/calendar	権限なし
編集	↑ ↓	> スライドショー	/test/slideshow	権限なし
編集	↑ ↓	> 開館カレンダー	/test/openingcalendar	権限なし
編集	↑ ↓	> FAQ	/test/faq	権限なし
編集	↑ ↓	> リンクリスト	/test/linklist	権限なし
編集	↑ ↓	> キャビネット	/test/cabinet	権限なし
編集	↑ ↓	> フォトアルバム	/test/photoalbum	権限なし
編集	↑ ↓	> データベース	/test/database	権限なし
編集	↑ ↓	> RSS	/test/rss	権限なし
編集	↑ ↓	> OPAC	/test/opac	権限なし

- 現在のページの一覧を確認できます。
- ページ内容の編集は「[ページ編集](#)」を参照してください。
- 上矢印と下矢印で同じ階層内のページ移動ができます。
- 階層の移動は「[ページ階層移動](#)」を参照してください。
- ページ名が表示されます。大なり記号は階層を表しています。
- 目のアイコンはメニューの初期設定で表示するかどうかを表します。クリックすることで、状態を変更できます。
- 固定リンクは設定した内容が表示されます。ページにリンクされています。
- シリンダー鍵マークはパスワード付きページを表します。
- 南京錠マークはメンバーシップページとログインユーザ全員参加ページを表します。
- ページ権限設定はメンバーシップページにたいする権限が設定されているかどうかを表します。
- その他、ページ編集で設定したいいくつかの内容の状態がアイコンで表示されます。

## 【ページ編集】

ページの登録や編集を行う画面です。

- ページに関する各項目を設定してページの作成ができます。
- IPアドレス制限は、学内や社内などの特定のIPアドレスから参照されている時だけ、表示を許可したい。という使い方です。IPアドレス制限した場合は、URLを直接指定しても、制限が有効になり指定したIPアドレス以外からは参照できません。
- ページを削除した場合でも、コンテンツは削除されていません。コンテンツを削除したい場合は、各コンテンツの設定画面にて削除を行ってください。

### 【ページ編集1】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ

ページ管理 **ページ登録** ページ権限一覧 CSVインポート

ページ名 **必須**

固定リンク

限定公開設定  設定なし  メンバーシップページ  ログインユーザ全員参加  
※ メンバーシップページの下層のページもメンバーシップページになります。  
※ ページ及び、メンバーシップページの権限設定は「[ページ変更](#)>[ページ権限設定](#)」で設定できます。

パスワード   
※ ページにパスワードで閲覧制限を設ける場合に使用します。

背景色   
※ 左のカラーパレットから選択することも可能です。

ヘッダーバーの背景色   
※ 左のカラーパレットから選択することも可能です。

テーマ

レイアウト

メニュー表示  表示する

- ページ名を指定してください。
- URLを表す固定リンクを指定してください。
- 限定公開設定を使うことで、ページを非公開にすることができます。メンバーシップページは指定したユーザのみ、ログインユーザ全員参加はログインしていれば見ることができます。
- パスワードを指定すると、ページの閲覧の際にパスワードが必要になります。

### 【ページ編集2】

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

施設管理

テーマ管理

連携管理

コード管理

ログ管理

祝日管理

他システム移行

テーマ 設定なし

レイアウト

メニュー表示  表示する  
※ 本設定は、スマホメニューと、メニュープラグインのページ表示条件で「ページ管理の条件」を選択した場合のメニュー表示に反映されます。

ウィンドウ  新しいウィンドウまたはタブで開く

自動転送  下層ページへ自動転送する  
※ 下層ページの中から、メニュー表示「表示する」がチェックされた一番上のページに自動転送します。

IPアドレス制限  
※ カンマで複数、CIDR形式での指定可能、\*での指定は不可

外部サイトURL  
※ メニューから直接開く外部サイトURL

メニュークラス名  
※ メニュープラグイン（一部テンプレート）のページに対して、デザインで使用するためのclass名を設定できます。

× キャンセル ✓ ページ追加

Powered by Connect-CMS

- テーマとレイアウトはページ毎に設定することもできます。
- メニュー表示の設定は下記に反映されます。
  - スマホのメニュー表示
  - メニュープラグインのページ表示条件で「ページ管理の条件」を選択した場合のメニュー表示
- IPアドレス制限は、このページを閲覧する際の閲覧元のIPアドレスを制限します。その他、様々な設定が可能です。

## 【ページ階層移動】

ページは移動先を指定することで、階層を変更することができます。また、上下矢印でメニューへの表示順番を変更することもできます。

### 【ページ一覧】

ページ名	固定リンク	権限
home	/	権限なし
プラグイン・テスト	/test	権限なし
固定記事	/test/content	権限なし
ブログ	/test/blog	権限なし
カレンダー	/test/calendar	権限なし
スライドショー	/test/slideshow	権限なし
開館カレンダー	/test/openingcalendar	権限なし
FAQ	/test/faq	権限なし
リンクリスト	/test/linklist	権限なし
キャビネット	/test/cabinet	権限なし
フォトアルバム	/test/photoalbum	権限なし
データベース	/test/database	権限なし
RSS	/test/rss	権限なし
OPAC	/test/opac	権限なし

- 現在のページの一覧を確認できます。

### 【ページ移動】

「固定記事」を「プラグイン・テスト」へ移動します

- 最上位
- home
- プラグイン・テスト
- 固定記事
- ブログ
- カレンダー
- スライドショー
- 開館カレンダー
- FAQ
- リンクリスト
- キャビネット
- フォトアルバム
- データベース
- RSS
- OPAC
- フォーム
- アンケート
- 課題管理
- カウンター

閉じる 決定

- 移動したいページを選択して決定をクリックすることで、ページの階層を移動できます。

## 【ページ権限一覧】

ページ権限の一覧が表示されます。  
 ページ権限に関する設定などが俯瞰できる画面です。  
 ページ権限を編集するときは、編集ボタンをクリックしてください。

### 【ページ権限一覧 1】

Connect-CMS					トップページへ システム管理者	
<a href="#">お知らせ</a> <a href="#">ページ管理</a> <a href="#">サイト管理</a> <a href="#">ユーザ管理</a> <a href="#">グループ管理</a> <a href="#">セキュリティ管理</a> <a href="#">プラグイン管理</a> <a href="#">システム管理</a> <a href="#">API管理</a> <a href="#">メッセージ管理</a> <a href="#">外部認証</a> <a href="#">外部サービス設定</a>  <a href="#">データ管理系</a> <a href="#">アップロードファイル</a>	ページ名				グループ名	
	<a href="#">home</a>			権限なし		
	<a href="#">プラグイン・テスト</a>			権限なし		
	<a href="#">固定記事</a>			権限なし		
	<a href="#">ブログ</a>			権限なし		
	<a href="#">カレンダー</a>			権限なし		
	<a href="#">スライドショー</a>			権限なし		
	<a href="#">開閉カレンダー</a>			権限なし		
	<a href="#">FAQ</a>			権限なし		
	<a href="#">リンクリスト</a>			権限なし		
	<a href="#">キャビネット</a>			権限なし		
	<a href="#">フォトアルバム</a>			権限なし		
	<a href="#">データベース</a>			権限なし		
	<a href="#">RSS</a>			権限なし		
	<a href="#">OPAC</a>			権限なし		
<a href="#">フォーム</a>			権限なし			
<a href="#">アンケート</a>			権限なし			

### 【ページ権限一覧 2】

<a href="#">アンケート</a>			権限なし		
<a href="#">課題管理</a>			権限なし		
<a href="#">カウンター</a>			権限なし		
<a href="#">サイト内検索</a>			権限なし		
<a href="#">データベース検索</a>			権限なし		
<a href="#">掲示板</a>			権限なし		
<a href="#">施設予約</a>			権限なし		
<a href="#">メニュー</a>			権限なし		
<a href="#">タブ</a>			権限なし		
<a href="#">ログイン</a>			権限なし		
<a href="#">パスワード付きページ</a>			権限なし		
<a href="#">メンバーシップページ</a>			権限なし		
<a href="#">ログインユーザ用ページ</a>			権限なし		
<a href="#">共通機能テスト</a>			権限なし		
<a href="#">フレーム</a>			権限なし		
グループ名					
参加ユーザ					
※ 横スクロールできます。					

Powered by Connect-CMS

- ページ毎の権限設定の状態が確認できます。

## 【CSVインポート】

CSVファイルをアップロードして、ページの登録ができます。  
画面のCSVフォーマットをコピーして使用してください。

### 【ページ一覧】

- 初期配置にチェックすると、インポートした各ページに固定記事プラグインがひとつ配置されます。

### CSVファイル項目説明

項目名	必須	説明
page_name	必須	ページ名
permanent_link	必須	固定リンク
background_color	必須	背景色 ・HTMLで指定できる色キーワード（例：red, blue）やRGB色（例：#000000, #111）等を設定できます。 ・空の場合、NULLと入力します。
header_color	必須	ヘッダーの背景色 ・HTMLで指定できる色キーワード（例：red, blue）やRGB

theme	必須	<p>色（例：#000000, #111）等を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空の場合、NULL と入力します。</li> </ul> <p>テーマ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Connect-CMS の public\themes ディレクトリ配下のテーマ名を入力します。（例：Defaults/Blue）</li> </ul> <p>標準のテーマ名は、  <a href="https://github.com/public/themes">githubのpublic/themes</a>  <a href="https://github.com/public/themes">ディレクトリ</a>          で確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設定なしの場合、NULL と入力します。</li> </ul>
layout	必須	<p>レイアウト</p> <p>NULL：未設定</p> <p>0 0 0 0：メインのみ</p> <p>0 0 0 1：フッター</p> <p>0 0 1 0：右</p> <p>0 0 1 1：右、フッター</p> <p>0 1 0 0：左</p> <p>0 1 0 1：左、フッター</p> <p>0 1 1 0：左、右</p> <p>0 1 1 1：左、右、フッター</p> <p>1 0 0 0：ヘッダー</p> <p>1 0 0 1：ヘッダー、フッター</p> <p>1 0 1 0：ヘッダー、右</p> <p>1 0 1 1：ヘッダー、右、フッター</p> <p>1 1 0 0：ヘッダー、左</p> <p>1 1 0 1：ヘッダー、左、フッター</p> <p>1 1 1 0：ヘッダー、左、右</p> <p>1 1 1 1：ヘッダー、左、右、フッター</p>
base_display_flag	必須	<p>メニュー表示</p> <p>1：表示する</p> <p>0：表示しない</p>

※1 インポートすると、「公開設定」は 公開 で登録します。

## CSVファイル例

```
"page_name","permanent_link","background_color","header_color","theme","layout","base_display_flag"  
"アップロード","/upload","NULL","NULL","NULL","NULL","1"  
"アップロード2","/upload/2","NULL","NULL","NULL","NULL","1"
```

※ 文字コードは Shift\_JIS

## 【サイト管理】

Connect-CMS の【サイト管理】プラグインについて説明します。  
サイトの基本設定など、サイト全体に関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
サイト基本設定	サイト名や基本のテーマなど、サイト全体の設定を行う画面です。
meta情報	画面出力時のMETAタグの設定を行う画面です。
レイアウト設定	画面幅をブラウザいっぱいまで広げたい場合などに使用します。
カテゴリ設定	サイトのカテゴリを設定できます。
多言語設定	多言語対応サイトを作成するときに使用します。
エラーページ設定	404（該当ページなし）や403（該当ページに権限なし）の際に表示するエラーページを指定できます。また、No Image画像を差し替えられます。
アクセス解析設定	GoogleAnalytics のトラッキングコードを埋め込むための画面です。
Favicon 設定	Favicon を設定できます。
WYSIWYG 設定	WYSIWYG の設定を変更できます。
サイト設計書	サイト設計書の出力ができます。

## 【サイト基本設定】

サイト名や基本のテーマなど、サイト全体の設定を行う画面です。  
各項目の説明は画面の項目ごとのコメントを参照してください。

### 【画面1】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
**サイト管理**  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定

データ管理系  
アップロードファイル

サイト基本設定 [meta情報](#) [レイアウト設定](#) [カテゴリ設定](#) [WYSIWYG設定](#) [使用容量](#) [その他設定](#)

サイト名  
Connect-CMS  
サイト名 (各ページで上書き可能 ※予定)

基本テーマ  
テーマなし

追加テーマ  
テーマなし

基本テーマとは別のテーマを追加で読み込みます。スタイルの読み込み順は追加テーマの方が後になる為、スタイル競合時は追加テーマのものが優先されます。

背景色  
HTMLカラーコードを入力  
画面の基本の背景色 (各ページで上書き可能)  
左のカラーパレットから選択することも可能です。

ヘッダーバーの背景色  
HTMLカラーコードを入力  
画面の基本のヘッダー背景色 (各ページで上書き可能)  
左のカラーパレットから選択することも可能です。

- サイト名や適用するテーマなど、サイトに関する基本的なことを設定します。
- 追加テーマを指定した際は基本テーマの後で追加テーマのCSSが反映されます。

### 【画面1】

データ管理系  
アップロードファイル  
施設管理  
テーマ管理  
連携管理  
コード管理  
ログ管理  
祝日管理  
他システム移行

HTMLカラーコードを入力  
画面の基本のヘッダー背景色 (各ページで上書き可能)  
左のカラーパレットから選択することも可能です。

ヘッダーバーの文字色  
 暗めの文字色  明るめの文字色  
ヘッダーバーの各リンクを含めた文字色を選択

ヘッダーバーの任意クラス  
ヘッダーバーに任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いずれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) ヘッダーバーCSSのランダム適用等

センターエリア任意クラス  
センターエリア要素に任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いずれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) センターエリアCSSのランダム適用等

bodyタグ任意クラス  
bodyタグに任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いずれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) bodyタグCSSのランダム適用等

フッターエリア任意クラス  
フッターエリア要素に任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いずれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) フッターエリアCSSのランダム適用等

- ヘッダーバーの文字色や各エリアに付加するクラス名を指定できます。
- クラス名はテーマでオリジナルのCSSを作成する場合に参照するセレクタとなります。

【画面1】

フッターエリア要素に任意のclass属性を設定します。カンマ区切りで複数設定した場合、いつれかのクラスをランダムで設定します。  
(用例) フッターエリアCSSのランダム適用等

ヘッダーバーの表示  
 表示する       表示しない  
 未ログイン時にヘッダーバーを表示するかどうかを選択  
 ヘッダーバーを「表示しない」場合、ログインリンクも画面から消えます。その時はログインURL <http://localhost/login> を直接入力してログインを行ってください。  
 PC時のヘッダーバー表示例)

ヘッダーバーの固定  
 固定しない       固定する  
 ※ ヘッダーバーを画面上部に固定するかどうかを選択  
 ※ ヘッダーバーを「固定する」場合、メニューが多くなっているかご確認ください。  
 スマートフォンでヘッダーバーのメニューを表示する時、スマートフォン画面の高さ以上にメニューが増えると、ヘッダーバーが固定される関係でメニューがスクロールしないため、画面外のメニューが押せなくなります。

ログインリンクの表示  
 表示する       表示しない  
 ログインリンクを表示するかどうかを選択  
 ログインリンクを「表示しない」場合、ログインURL <http://localhost/login> を直接入力してログインを行ってください。

パスワードリセットの使用  
 許可する       許可しない  
 パスワードを忘れた場合に、ユーザ自身がリセットリンクをメール送信する機能を使用するかどうかを選択

ログイン後に移動するページ

- ヘッダーバーの表示、固定、ログインリンクの表示などが設定できます。

【画面1】

パスワードリセットの使用  
 許可する       許可しない  
 パスワードを忘れた場合に、ユーザ自身がリセットリンクをメール送信する機能を使用するかどうかを選択

ログイン後に移動するページ  
 トップページ       元いたページ       指定したページ  
 「指定したページ」を選択する場合、下記の「ログイン後に移動する指定ページ」を選択してください。

ログイン後に移動する指定ページ

マイページの使用  
 許可する       許可しない  
 ユーザ自身でパスワード変更等できるマイページ機能を使用するかどうかを選択

画像の保存機能の無効化  
 ドラッグ禁止       右クリックメニュー禁止       スマホ長押し禁止  
 画像の保存機能を無効化するものを選択

スマホメニューの表示形式

Powered by Connect-CMS

- パスワードリセットの使用可否、ログイン後に移動するページ、マイページの使用可否が設定できます。

- 画像の保存機能を無効化する設定もできます。
- スマートフォン表示の際のハンバーガーメニューの表示は、全ページを表示するデフォルトか今いるフォルダの仮想のみ展開するオープンカレントツリーを選ぶことができます。

## 【meta情報】

画面出力時のMETAタグの設定を行う画面です。  
出力されるHTMLのHEAD部分の内容になります。



- HEADのdescriptionに出力される値を設定できます。

## 【レイアウト設定】

画面幅をブラウザいっぱいまで広げたい場合などに使用します。  
タブレットを意識した授業用サイトでは、全てのエリアを100%、トップページのヘッダー部分を幅100%でデザインしたい場合は、ヘッダーエリアのみ100%などと設定します。

### 【レイアウト設定】

- ブラウザ幅100%で表示するエリアをヘッダー、センター、フッターからそれぞれ選ぶことができます。

## 【カテゴリ設定】

サイトのカテゴリを設定できます。  
サイト全体カテゴリとして登録して、各プラグインで使用することで、統一感のあるカテゴリ設計ができるようになります。

### 【カテゴリ設定】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

サイト基本設定 meta情報 レイアウト設定 カテゴリ設定 WYSIWYG設定 使用容量 その他設定

表示順 <small>必須</small>	クラス名	カテゴリ <small>必須</small>	文字色 <small>必須</small>	背景色 <small>必須</small>	対象 対象カテゴリID <small>面</small>
1	news	ニュース	#ffffff	#0000cd	

- 対象が「ALL」のカテゴリは「共通カテゴリ」です。
- 対象が各プラグインのカテゴリは「個別カテゴリ」です。
- カテゴリ設定後は、各プラグインのカテゴリ設定で表示設定が必要です。
- 各プラグインのカテゴリ設定から、コンテンツ単位で独自カテゴリを設定することも可能です。
- 「文字色」「背景色」にはHTMLで指定できる色キーワード（例：red, blue）やRGB色（例：#000000, #1111）等を設定できます。
- 「クラス名」はCSSのクラス名を設定できます。cc\_category\_クラス名 で使用できます。

- ここでは、対象がALLの共通カテゴリを設定できます。

## 【多言語設定】

多言語対応サイトを作成するときに使用します。  
他言語設定することで、メニューが各言語ごとに表示されるようになり、他言語対応サイトとなります。

### 【他言語設定】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

サイト基本設定 meta情報 レイアウト設定 カテゴリ設定 WYSIWYG設定 使用容量 その他設定

多言語設定の使用

使用しない  使用する

言語	URL	
日本語	/	
英語	/en/	

- URLは各言語のページの最初に付く値を設定します。

## 【エラーページ設定】

404（該当ページなし）や403（該当ページに権限なし）の際に表示するエラーページを指定できます。また、No Image画像を差し替えられます。  
指定したエラーページは、通常のページと同じように作成します。また、メニュー表示はOFFにしておきます。

### 【エラーページ設定】

The screenshot shows the 'Error Page Settings' (エラーページ設定) page in the Connect-CMS admin interface. The page has a dark header with 'Connect-CMS' on the left and 'トップページへ システム管理者' on the right. A left sidebar contains a menu with 'サイト管理' (Site Management) highlighted in blue. The main content area has a breadcrumb trail: 'サイト基本設定 meta情報 レイアウト設定 カテゴリ設定 WYSIWYG設定 使用容量 その他設定'. Below this, there are three input fields for error page URLs: 'IPアドレス制限などで権限がない場合の表示ページ' (set to '/403'), '指定ページがない場合の表示ページ' (set to '/404'), and 'No Image画像' (with a '参照' button). A note states: 'エラー設定の対象は一般画面です。管理画面は対象外です。' (Error settings apply to general screens. Management screens are excluded). Below the 'No Image画像' field, there is a note: '設定するとNo Image画像を変更できます。変更後のNo Image画像を確認するには、ブラウザキャッシュをクリアしてください。' (Setting this allows changing the No Image image. To check the image after change, clear the browser cache). A blue '更新' (Update) button is at the bottom right of the form.

- ここで指定した表示ページはこの指定内容の固定リンクをページ管理で作成しておく必要があります。

## 【アクセス解析設定】

GoogleAnalytics のトラッキングコードを埋め込むための画面です。  
ここで設定したトラッキングコードは、各画面で自動的に使用されます。

### 【アクセス解析設定】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定

データ管理系  
アップロードファ  
イル

サイト基本設定 meta情報 レイアウト設定 カテゴリ設定 WYSIWYG設定 使用容量 その他設定

トラッキングコード

```
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
```

更新

- 複数のトラッキングコードの指定なども可能です。

## 【Favicon 設定】

Favicon を設定できます。  
サイトで使用するFavicon 画像をアップロードします。

### 【ファビコン設定】




- .ico形式のファイルをアップロードしてください。

## 【WYSIWYG 設定】

WYSIWYG の設定を変更できます。

文字サイズの変更をWYSIWYG で使用するかどうかを設定できます。自由度は増しますが、サイトの統一感を保持しにくい場合もあります。

画像アップロード時に初期に選択させる画像サイズもここで設定できます。



- 初期に選択させる画像サイズは1200px、800px、400px、200pxから選ぶことができます。

## 【サイト設計書】

サイト設計書の出力ができます。  
ページやフレームの設定をPDFの設計書で出力できます。

### 【サイト設計書】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ

ページ管理

**サイト管理**

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

サイト基本設定 meta情報 レイアウト設定 カテゴリ設定 WYSIWYG設定 使用容量 その他設定

追加の出力内容

追加の出力内容  API管理の秘密コード  外部認証 - NetCommons認証の管理者操作パスワード  
 固定記事内のURLリンク切れチェック

最終ページの内容

問い合わせ先タイトル

問い合わせ先の情報等

その他連絡先タイトル

その他連絡先の情報等

その他記載タイトル

- 追加の出力内容で、サイト設計書に反映させる項目を増やせます。
- 最終ページには問合せ先や連絡先を提示するページがあり、最終ページの内容の各項目に登録してあるものが反映されます。

## 【グループ管理】

Connect-CMS の【グループ管理】プラグインについて説明します。  
ユーザをグループとして設定できます。  
このグループにページ毎の権限を付与することができます。

### 機能一覧

機能名	機能概要
グループ一覧	グループの一覧を参照できます。
グループ登録	グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。
グループ変更	グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。

## 【グループ一覧】

グループの一覧を参照できます。

【グループ一覧】

グループ名	ユーザー数	表示順	作成日	更新日
<input checked="" type="checkbox"/> テスト一般	1	1	2024/06/14	2024/06/14

- 登録されているグループの一覧です。
- 編集アイコンで登録済みのユーザー一覧画面に遷移します。

## 【グループ登録】

グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。

### 【グループ登録】

- グループ名と表示順を指定してグループを登録できます。

## 【グループ変更】

グループ名の変更及び、参加ユーザを一覧で確認できます。

### 【グループ変更】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
**グループ管理**  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

グループ一覧 グループ登録 グループ変更

グループ名

表示順

※ 未指定時は最後に表示されるように自動登録します。

ユーザ参加

ユーザ名で検索できます

【テスト一般】グループ参加ユーザ一覧

ユーザ名	作成日	更新日	
テストユーザ	2024/06/14	2024/06/14	<input type="button" value="🗑️"/>

- ユーザのグループ追加後の画面です。
- 登録済みのユーザが一覧表示され、グループからユーザの削除もできます。

## 【ユーザ管理】

Connect-CMS の【ユーザ管理】プラグインについて説明します。  
ユーザの一覧や追加など、ユーザに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
ユーザー一覧	サイトに登録されているユーザを一覧で確認できます。
役割設定	ユーザの属性として役割を設定することができます。
項目編集	ユーザ項目の設定を行います。
ユーザ登録画面	ユーザの登録や編集を行えます。
CSVインポート	CSVファイルからユーザを作成できます。
自動ユーザ登録設定	希望者が自らサイトにユーザ登録できるようにする設定です。
一括削除	仮削除に設定してあるユーザを一括削除できます。

#### 【追加情報】

ダウンロードで出力される値には、コードのまま出力される項目があります。  
コードのまま出力される項目と内容は以下の通りです。

項目名	コード	内容
権限	role_article_admin	コンテンツ権限-コンテンツ管理者
	role_arrangement	コンテンツ権限-プラグイン管理者
	role_article	コンテンツ権限-モデレータ
	role_approval	コンテンツ権限-承認者
	role_reporter	コンテンツ権限-編集者
	admin_system	管理権限-システム管理者
	admin_site	管理権限-サイト管理者
	admin_page	管理権限-ページ管理者
	admin_user	管理権限-ユーザ管理者
状態	0	利用可能
	1	利用不可
	2	仮登録
	3	仮削除

## 【ユーザー一覧】

サイトに登録されているユーザーを一覧で確認できます。  
絞り込み条件で権限やグループで絞り込むこともできます。

### 【ユーザー一覧】

Connect-CMS ユーザー一覧 ユーザー登録 役割設定 項目設定 自動ユーザー登録設定 CSVインポート 一括削除

絞り込み条件▼

1件 [ダウンロード](#)

ログインID	ユーザー名	グループ	メールアドレス	権限	役割設定	状態	登録日時	更新日時	最終ログイン日時
admin	システム管理者	0		コンテンツ管理者 編集者 モデレータ 承認者 システム管理者 ページ管理者 ユーザー管理者		利用可能	2024/06/14 11:24	2024/06/14 11:24	2024/06/14 履歴

※ 表示内容が多い場合、横スクロールできます。

- ユーザーの一覧が表示されます。
- 「グループ」列の編集ボタンから、「グループ参加」画面に飛べます。
- 「最終ログイン日時」列の履歴リンクから、「ログイン履歴」画面に飛べます

### 【絞り込み画面】

Connect-CMS ユーザー一覧 ユーザー登録 役割設定 項目設定 自動ユーザー登録設定 CSVインポート 一括削除

絞り込み条件▼

ログインID

ユーザー名

グループ  テスト一般  
※ 複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。(OR検索)

メールアドレス

コンテンツ権限  コンテンツ管理者  プラグイン管理者  モデレータ  承認者  編集者

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。(OR検索)

管理権限  システム管理者  サイト管理者  ページ管理者  ユーザー管理者

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。(OR検索)

ゲスト  ゲスト

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。(OR検索)  
※ 「ゲスト」とは、「コンテンツ権限」「管理権限」のいずれの権限もない状態です。

## 【絞り込み画面 2】

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。(OR検索)

管理権限  システム管理者  サイト管理者  ページ管理者  ユーザ管理者

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。(OR検索)

ゲスト  ゲスト

※ 「コンテンツ権限」「管理権限」「ゲスト」の中から複数チェックを付けると、いずれかに該当する内容で絞り込みます。(OR検索)

※ 「ゲスト」とは、「コンテンツ権限」「管理権限」のいずれの権限もない状態です。

状態

並び替え

1件

ログインID	ユーザ名	グループ	メールアドレス	権限	役割設定	状態	登録日時	更新日時	最終ログイン日時
admin	システム管理者	0		コ プ 編 集 モ シ バ サ ユ		利用可能	2024/06/14 11:24	2024/06/14 11:24	2024/06 履歴

※ 表示内容が多い場合、横スクロールできます。

Powered by Connect-CMS

- 様々な条件でユーザを絞り込むことができます。
- 絞り込んだ内容でダウンロードすることができます。

## 【役割設定】

ユーザの属性として役割を設定することができます。  
通常の権限内でさらに役割を分けることができます。内容は各プラグインの仕様となります。

### 【役割設定】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

ユーザー一覧 ユーザ登録 役割設定 項目設定 自動ユーザー登録設定 CSVインポート 一括削除

表示順	定義名	表示名	削除
1	student	学生	
2	teacher	教員	

• 課題管理プラグインで利用できる「定義名」は、`student`, `teacher` です。  
• 定義名は、半角英数字、ダッシュ(-)、下線(\_)で入力できます。

- ユーザに付与する役割を設定できます。
- ここで設定する役割の意味は、各プラグインの機能に依存します。
- 例えばOpac（蔵書管理・蔵書貸し出し）プラグインでは、貸し出し日数を学生は〇日、教員は〇日、という設定が可能になっています。
- 課題管理プラグインで利用できる「定義名」は、`student`, `teacher` です。

## 【項目編集】

ユーザ項目の設定を行います。  
 カラム名と型を指定してカラムを作成します。

### 【項目設定】

表示順	項目名	型	必須	詳細	更新	削除
↑ ↓	ユーザー名	ユーザー名	<input checked="" type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ●マイページ表示: ON ○マイページ編集: OFF						
↑ ↓	ログインID	ログインID	<input checked="" type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ●マイページ表示: ON ○マイページ編集: OFF						
↑ ↓	メールアドレス	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ●マイページ表示: ON ●マイページ編集: ON						
↑ ↓	パスワード	パスワード	<input checked="" type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ○マイページ表示: OFF ●マイページ編集: ON						
↑ ↓	登録日時	登録日時型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>			
○自動ユーザ登録時表示: OFF ●マイページ表示: ON ○マイページ編集: OFF						
↑ ↓	所属	1行文字列型	<input type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ●マイページ表示: ON ○マイページ編集: OFF						

- ユーザの属性として設定できる項目を増やすことができます。

### 【項目設定の型】

表示順	項目名	型	必須	詳細	更新	削除
↑ ↓	ユーザー名	ユーザー名	<input checked="" type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ●マイページ表示: ON ○マイページ編集: OFF						
↑ ↓	ログインID	ログインID	<input checked="" type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ●マイページ表示: ON ○マイページ編集: OFF						
↑ ↓	メールアドレス	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ●マイページ表示: ON ●マイページ編集: ON						
↑ ↓	パスワード	パスワード	<input checked="" type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ○マイページ表示: OFF ●マイページ編集: ON						
↑ ↓	登録日時	登録日時型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>			
○自動ユーザ登録時表示: OFF ●マイページ表示: ON ○マイページ編集: OFF						
↑ ↓	所属	1行文字列型	<input type="checkbox"/>			
●自動ユーザ登録時表示: ON ●マイページ表示: ON ○マイページ編集: OFF						

- 設定できる項目は、1行文字列型、複数行文字列型、単一選択型、複数選択型、リスト

ボックス型、メールアドレス型、同意型があります。

### 【項目の詳細設定】

- 詳細設定の内容は項目の型によって異なります。これは1行文字列型の場合の画面です。
- 型によっては登録時にチェックできるものもあります。

### 【項目の詳細設定】

- キャプションやプレースホルダも型によっては設定できます。

## 【ユーザ登録画面】

ユーザの登録や編集を行えます。

### 【ユーザ登録画面 1】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

ユーザ一覧 ユーザ登録 役割設定 項目設定 自動ユーザ登録設定 CSVインポート 一括削除

状態 **必須**  利用可能  利用不可  承認待ち  仮削除  仮登録

ユーザ名 **必須** テストユーザ

ログインID **必須** test-user

メールアドレス test@osws.jp  
※ 登録時にメールアドレスがある場合、登録メール送信画面に移動します。

パスワード **必須** .....

確認用パスワード **必須** .....

所属

コンテンツ権限  コンテンツ管理者  
 プラグイン管理者  
 モデレータ (他ユーザの記事も更新)  
 承認者  
 編集者  
※「編集者」、「モデレータ」の記事投稿については、各プラグイン側の権限設定も必要です。  
※「コンテンツ管理者」は、「コンテンツ管理者」権限と同時に「プラグイン管理者」「モデレータ」「承認者」「編集者」権限も併せて持ちます。  
※「ゲスト」にする場合、「コンテンツ権限」「管理権限」のすべてのチェックを外します。

### 【ユーザ登録画面 2】

確認用パスワード **必須** .....

所属

コンテンツ権限  コンテンツ管理者  
 プラグイン管理者  
 モデレータ (他ユーザの記事も更新)  
 承認者  
 編集者  
※「編集者」、「モデレータ」の記事投稿については、各プラグイン側の権限設定も必要です。  
※「コンテンツ管理者」は、「コンテンツ管理者」権限と同時に「プラグイン管理者」「モデレータ」「承認者」「編集者」権限も併せて持ちます。  
※「ゲスト」にする場合、「コンテンツ権限」「管理権限」のすべてのチェックを外します。

管理権限  システム管理者  
 サイト管理者  
 ページ管理者  
 ユーザ管理者

役割設定  学生  
 教員

✕ キャンセル

Powered by Connect-CMS

- ユーザを登録・変更することができます。また、編集画面ではユーザの削除もできます。
- 権限については、権限・役割のページで説明します。
- ユーザ情報に任意項目を追加できます。

- 任意項目の追加・編集は項目設定で行います。

### 【グループ参加画面】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ ユーザー一覧 ユーザ登録 役割設定 項目設定 自動ユーザ登録設定 CSVインポート 一括削除

ページ管理 ユーザ変更 **グループ参加** ログイン履歴

サイト管理

**ユーザー管理**

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

① ユーザ登録しました。続けて参加グループを設定してください。

① ユーザのグループに対する参加を設定します。  
グループ作成は [グループ管理] から行えます。

グループ名	参加
テスト一般	<input type="radio"/> 不参加 <input checked="" type="radio"/> 参加

- グループへの参加の設定を行います。  
ここでキャンセルしても、ユーザは登録されています。

### 【登録ユーザへの通知画面】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ ユーザー一覧 ユーザ登録 役割設定 項目設定 自動ユーザ登録設定 CSVインポート 一括削除

① 参加グループを変更しました。

① メールで登録内容を通知する場合、「送信」ボタンを押してください。  
件名・本文のフォーマットは、[自動ユーザ登録設定] の「本登録メール件名」「本登録メールフォーマット」から設定できます。

件名

本文

ユーザ名: テストユーザ  
ログインID: test-user  
メールアドレス: test@osws.jp  
所属:

- メールアドレスが登録された場合、登録されたメールアドレスにユーザを登録したことを通知する画面が表示されます。  
ここでキャンセルしても、ユーザは登録されています。

## 【CSVインポート】

CSVファイルからユーザを作成できます。  
ID カラムの指定により、ユーザの登録、更新にも対応しています。

### 【CSVインポート】

- CSVファイルを使って、ユーザを一括登録できます。
- 「id」に値がある行はユーザ更新します。
- 「id」が空の行はユーザを登録します。
- ログインユーザ（自分）の更新はできません。ログインユーザの更新はユーザー一覧より更新してください。
- 1つの項目に複数值を登録する場合は、|（パイプ）文字で区切ってCSVに登録します。  
例えば、「権限」「グループ」「役割設定」項目が対象です。

### CSVファイル項目説明

インポートで登録する値には、コードのまま登録する項目があります。  
コードのまま出力される項目と内容は以下の通りです。

権限	role_article_admin	コンテンツ権限-コンテンツ管理者
	role_arrangement	コンテンツ権限-プラグイン管理者
	role_article	コンテンツ権限-モデレータ
	role_approval	コンテンツ権限-承認者
	role_reporter	コンテンツ権限-編集者
	admin_system	管理権限-システム管理者

	admin_site	管理権限-サイト管理者
	admin_page	管理権限-ページ管理者
	admin_user	管理権限-ユーザ管理者
状態	0	利用可能
	1	利用不可
	3	仮削除

※1 インポートすると、「公開設定」は 公開 で登録します。

## 【自動ユーザ登録設定】

希望者が自らサイトにユーザ登録できるようにする設定です。  
自動ユーザ登録の許可や仮登録の動き、本登録の動きを設定できます。

### 【自動ユーザ登録】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ ユーザー一覧 ユーザ登録 役割設定 項目設定 **自動ユーザ登録設定** CSVインポート 一括削除

**ユーザ(基本)**

自動ユーザ登録の使用  許可しない  許可する  
※ 自動ユーザ登録を使用するかどうかを選択  
 ※ 自動ユーザ登録時に登録させる項目は [ 項目設定 ] の「詳細」からそれぞれ設定してください。

管理者の承認  不要  必要  
ユーザ登録に管理者の承認が必要が選択してください。

自動ユーザ登録後の自動ログイン  許可しない  許可する  
※ 許可した場合、自動ユーザ登録を行ったユーザは、登録後に自動ログインします。

メール送信先  以下のアドレスにメール送信する  
 送信するメールアドレス (複数ある場合はカンマで区切る)  
  
自動ユーザ登録時に管理者や担当者等に通知するメールアドレスを設定

登録者にメール送信する

仮登録メール  登録者に仮登録メールを送信する  
※ 仮登録メールを使う事で、本登録前にメールアドレスの確認がとれます。  
 ※ 仮登録メールを使うには、「登録者にメール送信する」のチェックを付けてください。また「仮登録メールフォーマット」に [[entry\_ur]] を含めてください。

本登録メール 本登録メール件名

- 自動ユーザ登録の使用の許可、自動ユーザ登録時の管理者の承認の要不要、自動ユーザ登録時の通知先メールアドレスを設定できます。

### 【仮登録メール】

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

施設管理

テーマ管理

連絡管理

コード管理

ログ管理

祝日管理

他システム移行

仮登録メール  登録者に仮登録メールを送信する  
※ 仮登録メールを使う事で、本登録前にメールアドレスの確認がとれます。  
 ※ 仮登録メールを使うには、「登録者にメール送信する」のチェックを付けてください。また「仮登録メールフォーマット」に [[entry\_ur]] を含めてください。

本登録メール 本登録メール件名

本登録メールフォーマット

--- 登録内容

[[body]]

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[body]]	本文 (ユーザ名, ログインID, メールアドレス, 項目設定の追加項目全て, 個人情報保護方針への同意を含む)
[[user_name]]	ユーザ名
[[login_id]]	ログインID
[[password]]	パスワード (ユーザ管理画面からユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。)
[[email]]	メールアドレス
[[user_register_require_privacy]]	個人情報保護方針への同意 (トップページから自動ユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。)
[[to_datetime]]	登録日時

- 仮登録機能を使用することができます。仮登録機能とは、自動ユーザ登録時に、ユーザ自身がメールアドレスをクリックして、本登録に進む機能です。

### 【本登録メール】

本登録メール 本登録メール件名

ユーザ登録が完了しました - [[site\_name]]

本登録メールフォーマット

--- 登録内容

[[body]]

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[body]]	本文（ユーザ名、ログインID、メールアドレス、項目設定の追加項目全て、個人情報保護方針への同意を含む）
[[user_name]]	ユーザ名
[[login_id]]	ログインID
[[password]]	パスワード（ユーザ管理画面からユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[email]]	メールアドレス
[[user_register_require_privacy]]	個人情報保護方針への同意（トップページから自動ユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[to_datetime]]	登録日時
[[X-所属]]	所属

※ 管理者の承認を必要にしている場合は、本登録メールが登録申請メールとなります。

【注意】

- ユーザが登録できた際に送信するメールのフォーマットを設定できます。承認が必要な場合は登録申請メールになります。

### 【承認完了メール】

本登録メール 本登録メール件名

ユーザ登録が完了しました - [[site\_name]]

本登録メールフォーマット

--- 登録内容

[[body]]

埋め込みタグを記述すると件名、本文の該当部分に対応した内容が入ります。

埋め込みタグ	内容
[[site_name]]	サイト名
[[body]]	本文（ユーザ名、ログインID、メールアドレス、項目設定の追加項目全て、個人情報保護方針への同意を含む）
[[user_name]]	ユーザ名
[[login_id]]	ログインID
[[password]]	パスワード（ユーザ管理画面からユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[email]]	メールアドレス
[[user_register_require_privacy]]	個人情報保護方針への同意（トップページから自動ユーザ登録した場合のみ、使える埋め込みタグです。）
[[to_datetime]]	登録日時
[[X-所属]]	所属

※ 管理者の承認を必要にしている場合は、本登録メールが登録申請メールとなります。

【注意】

- ユーザが承認された際に送信するメールのフォーマットを設定できます。

## 【個人情報保護への同意や追記文章、初期コンテンツ権限】

※ ユーザの登録申請が完了しました。承認をお待ちください。

個人情報保護方針への同意  同意を求める  
自動ユーザ登録時に個人情報保護方針への同意を求めるか設定

個人情報保護方針の表示内容

自動ユーザ登録時に求める個人情報保護方針への説明文

ユーザ登録について

自動ユーザ登録時に求めるユーザ登録についての説明文

初期コンテンツ権限  コンテンツ管理者  
 プラグイン管理者  
 モデレータ (他ユーザの記事も更新)  
 承認者  
 編集者

※ 「編集者」、「モデレータ」の記事投稿については、各プラグイン側の権限設定も必要です。  
※ 「コンテンツ管理者」は、「コンテンツ管理者」権限と同時に「プラグイン管理者」「モデレータ」「承認者」「編集者」権限も併せて持ちます。  
※ 「ゲスト」にする場合、「コンテンツ権限」「管理権限」のすべてのチェックを外します。

Powered by Connect-CMS

- ユーザ登録する際に規約など文章に同意を求めることができます。また、登録時のコンテンツ権限も設定できます。
- 自動ユーザ登録で登録したユーザの初期権限を設定することもできます。

## 【一括削除】

仮削除に設定してあるユーザを一括削除できます。  
安全に一括削除するため、最初に削除対象ユーザを仮削除にしてください。

### 【一括削除】



- 状態が「仮削除」のユーザを一括削除します。
- 削除対象ユーザは、[ユーザー一覧]の絞り込み条件で状態「仮削除」で絞り込む事で確認できます。
- ユーザを「仮削除」に一括更新したい場合は、[CSVインポート]で状態を3(仮削除)に更新してください。  
1人ずつ変更するのであれば、ユーザ変更画面から状態を「仮削除」に変更できます。

## 【セキュリティ管理】

Connect-CMS の【セキュリティ管理】プラグインについて説明します。  
ログイン制限やHTML記述制限など、セキュリティに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
ログイン権限	ログイン権限を設定できます。
HTML記述制限	権限によるHTML記述制限を設定できます。

## 【ログイン権限】

ログイン権限を設定できます。  
権限は適用順に処理されます。全拒否してから特定の権限やIPアドレスを許可するような設定も可能です。

### 【ログイン制限】

適用順	IPアドレス(*でALL)	権限	メモ	許可/拒否	削除
1	*	編集者		<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 拒否する	
		全権限対象		<input type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 拒否する	

- ログインできるIPアドレスを設定することができます。
- IPアドレスはCIDR形式の設定も可能です。
- IPアドレスと権限の組み合わせで許可、拒否を設定できます。
- 複数の設定を行った場合は、適用順にすべての条件を評価します。
- この設定を行うことで、管理者権限は特定のIPアドレスからのみ許可する。すべてのログインは特定のIPアドレスからのみ許可する。など、複雑な条件も設定可能です。
- 運用引き継ぎ等を想定してメモも追記することができます。

## 【HTML記述制限】

権限によるHTML記述制限を設定できます。  
XSSの防止を考えて、サイト毎に適切な設定をしてください。

### 【HTML記述制限】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
**セキュリティ管理**  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

ログイン制限 HTML記述制限

XSS対応のJavaScript等の制限を行います。

コンテンツ管理者  制限する  制限しない  
プラグイン管理者  制限する  制限しない  
モデレータ  制限する  制限しない  
承認者  制限する  制限しない  
編集者  制限する  制限しない  
ゲスト  制限する  制限しない

注意 **必須**  以下のXSSに対する注意点を理解して実行します。

JavaScript等を「制限しない」ことで、XSSの危険性が発生します。  
「制限しない」に設定する場合は、該当権限のユーザが悪意のあるJavaScriptを埋め込む可能性が発生することを理解し、リスクを許容し実行してください。

設定値の初期値はモデレータ以上のみ「制限しない」です。  
これは、モデレータ以上の権限はサイトの運営を行っている管理者であるという視点によるものです。

- 権限毎にJavaScript等の制限を行うかどうかを設定できます。
- 「制限する」に設定している場合は、JavaScript等が記述されても、自動で消去されません。
- 編集者などにJavaScript等の記述を許可する場合は、運用面での危険性を十分ご理解いただき、規約や契約などでも対応するなど、ご注意ください。

## 【プラグイン管理】

Connect-CMS の【プラグイン管理】プラグインについて説明します。  
プラグイン追加時の表示設定など、プラグインに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
プラグイン一覧	プラグインが一覧表示されます。

## 【プラグイン一覧】

プラグインが一覧表示されます。

プラグイン追加時の順番指定やプラグイン追加時の表示・非表示を設定できます。

### 【プラグイン管理】

Connect-CMS		トップページへ システム管理者			
お知らせ					
プラグイン一覧					
表示順	表示	プラグイン名	ディレクトリ	状況	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	ブログ	Blogs		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	固定記事	Contents		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	フォーム	Forms		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	メニュー	Menus		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	データベース	Databases		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	施設予約	Reservations		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	新着情報	Whatsnews		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	掲示板	Bbses		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	キャビネット	Cabinets		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	カレンダー	Calendars		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	カウンター	Counters		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	FAQ	Faqs		
0	<input checked="" type="checkbox"/>	リンクリスト	Linklists		

- プラグイン管理で使用するプラグインをチェックし、プラグイン追加ダイアログで表示される順番を設定します。

## 【システム管理】

Connect-CMS の【システム管理】プラグインについて説明します。  
デバッグモードや使用メモリ、ログなどシステムの基本に関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧


機能名	機能概要
デバックモード	デバックモードが表示されます。
メール設定	SMTPサーバ等のメール送信設定ができます。
メール送信テスト	メールの動作確認ができます。
サーバ設定	画像リサイズ時のPHPメモリ数を設定できます。

## 【デバックモード】

デバックモードが表示されます。

デバックモードは通常はOFF、調査が必要な場合のみONにしてください。

### 【デバックモード】




- 運用環境で.env環境変数のデバックモード（APP\_DEBUG=false）をfalseにしている場合でも、このセッションのみデバックモードをONにして、トラブル調査ができます。

### 【デバックモードOFF時にシステムエラーが発生した場合】



- フレーム内にエラーが発生したことを示すメッセージのみ表示など、できるだけ運用への影響を最小限にする方法がとられています。

【セッションのデバックモードをONにしてシステムエラーが発生した場合】



- 上記のような場合に、セッション内のデバックモードをONにすることで、トラブルの調査が行えます。

## 【メール設定】

SMTPサーバ等のメール送信設定ができます。  
メール送信機能を使う場合は設定してください。

### 【メール設定】



Connect-CMS トップページへ システム管理者

デバックモード [メール設定](#) [メール送信テスト](#) [サーバ設定](#)

送信者メールアドレス (MAIL\_FROM\_ADDRESS)

送信者名 (MAIL\_FROM\_NAME)

SMTPサーバアドレス (MAIL\_HOST)

SMTPサーバのポート番号 (MAIL\_PORT)

SMTPAuthのユーザ (MAIL\_USERNAME)

SMTPAuthのパスワード (MAIL\_PASSWORD)

メール暗号化 (MAIL\_ENCRYPTION)

- Connect-CMSが使用するSMTPメール送信設定を設定できます。

## 【メール送信テスト】

メールの動作確認ができます。

メールの動作確認する場合、「送信」ボタンを押してください。

### 【メール送信テスト】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

デバックモード メール設定 メール送信テスト サーバ設定

📢 メールの動作確認する場合、「送信」ボタンを押してください。

送信者メールアドレス

宛先メールアドレス

件名


本文

- Connect-CMSで設定されたSMTPメール送信設定をテストできます。

## 【サーバ設定】

画像リサイズ時のPHPメモリ数を設定できます。  
画像リサイズでエラーになるような場合は増やしてください。

### 【サーバ設定】



- 画像アップロード時にシステムエラーになる場合は、画像の変換処理でメモリが不足している可能性があります。  
そのような場合は、ここで画像変換時に使用するメモリ上限を設定することで、エラーを回避できる可能性があります。

## 【API管理】

Connect-CMS の【API管理】プラグインについて説明します。  
API のSecret Code 設定を行い、他のシステムと接続できるように設定できます。


### 機能一覧

機能名	機能概要
Secret Code 一覧	Secret Code が一覧で表示されます。

## 【Secret Code 一覧】

Secret Code が一覧で表示されます。  
必要なSecret Code を設定できます。

### 【Secret Code 一覧】



利用名	秘密コード	制限IPアドレス	使用API	面
テスト	secret_1234	192.168.10.101	<input checked="" type="checkbox"/> Opac <input type="checkbox"/> ユーザ <input type="checkbox"/> DroneStudy	

更新

- Connect-CMSでは、APIでの通信機能があります。
- API管理では、秘密コードを設定し、秘密コード単位にIPアドレスでの制限や使用APIを選択することができます。
- API毎の設定などは、マニュアルのAPIページを参照してください。

## 【メッセージ管理】

Connect-CMS の【メッセージ管理】プラグインについて説明します。  
サイトの利用確認など、初回にアクセスした際に確認したいメッセージに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
初回確認メッセージ	初回確認メッセージを設定します。

## 【初回確認メッセージ】

初回確認メッセージを設定します。

表示の有無やメッセージ内容、メッセージ表示の除外URLなど、初回確認メッセージに関する詳細を設定できます。

### 【初回確認メッセージ】

The screenshot shows the '初回確認メッセージ' (First Confirmation Message) settings page in the Connect-CMS admin panel. The left sidebar contains navigation links for various system management tasks. The main content area is titled '初回確認メッセージ' and includes the following sections:

- 表示の有無** (Display Status): Radio buttons for '表示しない' (selected) and '表示する'.
- ウィンドウ外クリックによる離脱** (Disengagement by Window Click): Radio buttons for '許可しない' (selected) and '許可する'.
- メッセージ内容** (Message Content): A text area containing a sample message about cookie usage.
- ボタン名** (Button Name): A text input field.
- 除外URL** (Excluded URL): A text input field.

Each section includes explanatory text and asterisks indicating important notes.

### 【初回確認メッセージ2】

The screenshot shows the '初回確認メッセージ2' (Second Confirmation Message) settings page. The left sidebar is similar to the previous page. The main content area includes:

- メッセージ内容** (Message Content): A text area with a sample message.
- ボタン名** (Button Name): A text input field.
- 除外URL** (Excluded URL): A text input field containing the example '/about/policy'.
- メッセージエリア任意クラス** (Optional Message Area Class): A text input field.

At the bottom right of the form, there is a blue button labeled '更新' (Update). The footer of the page reads 'Powered by Connect-CMS'.

- サイトの利用確認など、初回にアクセスした際に確認したいメッセージを表示することができる設定です。

## 【外部認証】

Connect-CMS の【外部認証】プラグインについて説明します。  
他システムと連携した外部認証に関する設定が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
認証設定	認証設定の基本設定を確認できます。
LDAP認証	LDAPを使った認証を設定できます。
shibboleth認証	shibbolethを使った認証を設定できます。

## 【認証設定】

認証設定の基本設定を確認できます。

外部認証を使用するか、しないか。どの外部設定を使用するかなどの基本の設定を行えます。

### 【認証設定】

### 【認証設定 2】

- 外部認証に加えて、通常ログインも使用できる設定があります。
- LDAP認証またはNetCommons2認証で通常ログインも「使用する」場合、外部認証でログインできなかつたら、連続して通常ログインを行います。
- Shibboleth認証で通常ログインも「使用する」場合、ログインURL

を直接入力して通常ログインを行います。

## 【LDAP認証】

LDAPを使った認証を設定できます。  
LDAP認証に必要な項目を設定します。

### 【LDAP認証】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

認証設定 [LDAP認証](#) [Shibboleth認証](#) [NetCommons2認証](#)

LDAP URI

※ ldap://hostname:port 形式、あるいは ldaps://hostname:port 形式が使えます。  
※ 設定例) ldap://localhost:389

DNタイプ

DN (uid=ユーザID, DN形式)  Active Directory (ユーザID@DN形式)

DN

※ DNタイプ「DN」の設定例) ou=People,dc=example,dc=com  
※ DNタイプ「Active Directory」の設定例) example.com

現在の状態

php\_ldap

⚠️ 無効なため、LDAP認証を利用できません。利用するにはPHP設定を変更してphp\_ldapを有効にしてください。

[更新](#)

- phpモジュールの `php_ldap` を使い、LDAP認証を行います。
- `php_ldap` が有効かどうか、当画面で確認できます。
- Ldap形式のDN（例：`uid=test001,ou=People,dc=example,dc=com`）とActive Directory形式のDN（例：`testuser001@example.com`）に対応しています。

## 【shibboleth認証】

shibbolethを使った認証を設定できます。  
shibboleth認証に必要な項目が表示されます。shibboleth認証の設定自体はファイルで設定します。

### 【Shibboleth認証】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

認証設定 LDAP認証 Shibboleth認証 NetCommons2認証

Shibboleth認証はファイルで設定します。設定ファイル : `config/cc_shibboleth_config.php`  
Shibboleth認証はApacheの `mod_shib` モジュールを利用します。  
`mod_shib` モジュールによって、ShibbolethのユーザID・ユーザ名・メールアドレス等が`$_SERVER` 変数にセットされます。

現在の設定

**login\_path**  
未設定  
※ Shibboleth認証のログインパスです。

**userid**  
未設定  
※ 当該設定値を利用して `$_SERVER` 変数からShibbolethの「ユーザID」を取得します。  
※ 取得した値は、ユーザの自動作成と自動ログインに使用します。

**user\_name**  
未設定  
※ 当該設定値を利用して `$_SERVER` 変数からShibbolethの「ユーザ名」を取得します。  
※ 取得した値は、ユーザの自動作成に使用します。

**user\_email**  
未設定  
※ 当該設定値を利用して `$_SERVER` 変数からShibbolethの「メールアドレス」を取得します。  
※ 取得した値は、ユーザの自動作成に使用します。

- Apacheモジュールの `mod_shib` を使い、Shibboleth認証します。
- Shibboleth認証の設定を確認できます。
- Shibboleth認証の設定は、設定ファイル `config/cc_shibboleth_config.sample.php` をコピーして `config/cc_shibboleth_config.php` を作成して設定します。

## 【外部サービス設定】

Connect-CMS の【外部サービス設定】プラグインについて説明します。  
Connect-CMS の外部サービス設定に関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
WYSIWYG設定	現在のWYSIWYG設定が表示されます。
PDFアップロード	外部サービスのPDFアップロードを設定します。
AI顔認識	外部サービスのAI顔認識を設定します。

## 【WYSIWYG設定】

現在のWYSIWYG設定が表示されます。  
WYSIWYGでの外部サービスの使用を項目ごとに設定できます。

### 【WYSIWYG設定1】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

**外部サービス設定**

データ管理系

アップロードファイル

WYSIWYG設定 PDFアップロード AI顔認識

外部サービスを利用するWYSIWYG設定です。  
他のWYSIWYG設定は [ サイト管理 > WYSIWYG設定 ] から行えます。

現在のWYSIWYG

翻訳

使用しない  使用する

※ 外部サービスを利用して、翻訳する機能です。  
※ 「使用する」には、設定ファイルに外部サービス設定が必要です。設定ファイル：.envの `TRANSLATE_API_URL`, `TRANSLATE_API_KEY`

PDFアップロード

使用しない  使用する

※ 外部サービスを利用して、PDFアップロード時にサムネイル画像を自動作成する機能です。  
※ 「使用する」には、設定ファイルに外部サービス設定が必要です。設定ファイル：.envの `PDF_THUMBNAI_API_URL`, `PDF_THUMBNAI_API_KEY`  
※ 詳細設定は [PDFアップロード](#) 画面で設定します。

### 【WYSIWYG設定2】

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

**外部サービス設定**

データ管理系

アップロードファイル

施設管理

テーマ管理

運営管理

コード管理

ログ管理

祝日管理

他システム移行

翻訳

使用しない  使用する

※ 外部サービスを利用して、翻訳する機能です。  
※ 「使用する」には、設定ファイルに外部サービス設定が必要です。設定ファイル：.envの `TRANSLATE_API_URL`, `TRANSLATE_API_KEY`

PDFアップロード

使用しない  使用する

※ 外部サービスを利用して、PDFアップロード時にサムネイル画像を自動作成する機能です。  
※ 「使用する」には、設定ファイルに外部サービス設定が必要です。設定ファイル：.envの `PDF_THUMBNAI_API_URL`, `PDF_THUMBNAI_API_KEY`  
※ 詳細設定は [PDFアップロード](#) 画面で設定します。

AI顔認識

使用しない  使用する

※ 外部サービスを利用して、AI顔認識で画像を加工する機能です。  
※ 「使用する」には、設定ファイルに外部サービス設定が必要です。設定ファイル：.envの `FACE_API_URL`, `FACE_API_KEY`  
※ 詳細設定は [AI顔認識](#) 画面で設定します。

キャンセル 更新

Powered by Connect-CMS

- 翻訳、PDFアップロード、AI顔認識でそれぞれ、外部サービスを使用するか否かを設定できます。
- 外部サービスの使用には、環境設定ファイル.envでの外部サービス設定が必要です。

## 【PDFアップロード】

外部サービスのPDFアップロードを設定します。  
サムネイルの大きさの初期値など、いくつかの項目の初期値を設定します。

### 【PDFアップロード】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ WYSIWYG設定 PDFアップロード AI顔認識

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

初期に選択させるサムネイルの大きさ

サムネイル

初期に選択させるサムネイルの数

4

サムネイルのリンク

PDFを開く  画像を開く

キャンセル 更新

- サムネイル付きでPDFアップロードする画面で初期選択させるサムネイルの大きさを設定できます。  
生成されたサムネイル画像からもPDFにリンクが張られます。
- 初期に選択させるサムネイルの数を指定できます。1、2、3、4、全てから選択できます。
- サムネイルに張られるリンクは、通常はPDFにリンクされますが、サムネイルを大きいサイズにして、そのまま画像を開いて見たいという要望の場合はサムネイルのリンクを画像を開く。を設定しておきます。

## 【AI顔認識】

外部サービスのAI顔認識を設定します。  
初期に選択させるモザイクの粗さの初期値など、いくつかの項目の初期値を設定します。



- アップロード後に変換する画像サイズの初期選択肢を設定できます。
- モザイクの粗さの初期選択肢を設定できます。

## 【アップロードファイル管理】

Connect-CMS の【アップロードファイル管理】プラグインについて説明します。  
アップロードファイルに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
アップロードファイル一覧	アップロードファイルを一覧で確認できます。
アップロードファイル編集	アップロードファイルのファイル名の編集と削除ができます。
ユーザファイルの設定	SCP等でアップロードしたファイルをConnect-CMSで制御する設定です。

## 【アップロードファイル一覧】

アップロードファイルを一覧で確認できます。  
アップロードファイルのサイズなどの情報が確認できます。

### 【アップロードファイル一覧】

ID	ファイル名	サイズ	アップロード日時	プラグイン	ダウンロード数	ページ	一時保存フラグ
1	blobid0000000000000001.png	18KB	2024-06-14 11:27:42	固定記事	0	home	

- アップロードファイルを一覧表示できます。

## 【アップロードファイル編集】

アップロードファイルのファイル名の編集と削除ができます。  
アップロードファイルの詳細情報を確認することができます。

### 【アップロードファイル編集】



The screenshot shows the 'Upload File Edit' page in the Connect-CMS interface. The page title is 'アップロードファイル編集'. The main content area displays the following information:

ID	1
ファイル名 <small>必須</small>	<input type="text" value="blobid00000000000001"/>
ダウンロード	<a href="#">blobid00000000000001.png</a>
拡張子	png
サイズ	18KB
アップロード日時	2024-06-14 11:27:42
ダウンロード数	0
アップロード・ページ	home
アップロード・プラグイン	固定記事
mimetype	image/png
一時保存フラグ	<input type="checkbox"/> 一時保存ファイル

At the bottom, there is a yellow warning box with the following text:


【注意】  
一時保存ファイルにするとファイルは非公開になります。アップロードした人以外は見えなく  
なります。 (権限があるユーザーを除く)

- ファイル名の変更が可能です。
- ファイルの削除が可能です。

## 【ユーザファイルの設定】

SCP等でアップロードしたファイルをConnect-CMSで制御する設定です。

### 【ユーザディレクトリー覧】



- サーバ上のファイルを操作できる環境用の設定です。
- storage/user 配下のディレクトリをConnect-CMS で閲覧制御できます。
- ファイル参照時は /file/user/ディレクトリ名/ファイル名 となります。

## 【施設管理】

Connect-CMS の【施設管理】プラグインについて説明します。  
施設予約で使用する施設を登録して管理する管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
施設一覧	登録されている施設を一覧表示します。
施設登録	施設を登録できます。
施設カテゴリ設定	施設カテゴリを登録できます。
項目セット一覧	施設の項目セット一覧を表示、登録します。
項目設定	施設の項目セットに項目を登録します。
予約一覧	登録されている全予約を一覧表示します。

## 【施設一覧】

登録されている施設を一覧表示します。  
施設の基本情報や項目セットの編集画面へのリンクがあります。

### 【施設一覧】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

施設一覧 施設登録 施設カテゴリ設定 項目セット一覧 項目セット登録 予約一覧

7件

施設名	利用曜日・時間	項目セット	施設管理者	補足	表示順	重複予約	権限で予約制限	表示
<b>会議室</b>								
<input checked="" type="checkbox"/> 大会議室	平日 09:00 ~ 18:00	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 項目			1	許可しない	権限で予約制限しない	表示する
<input checked="" type="checkbox"/> 中会議室	平日 09:00 ~ 18:00	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 項目			2	許可しない	権限で予約制限しない	表示する
<input checked="" type="checkbox"/> 小会議室 1	平日 09:00 ~ 18:00	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 項目			3	許可しない	権限で予約制限しない	表示する
<input checked="" type="checkbox"/> 小会議室 2	平日 09:00 ~ 18:00	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 項目			4	許可しない	権限で予約制限しない	表示する
<input checked="" type="checkbox"/> プロジェクタ	平日 09:00 ~ 18:00	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 項目			5	許可しない	権限で予約制限しない	表示する
<b>ドローン</b>								
<input checked="" type="checkbox"/> ドローンセットA	平日 09:00 ~ 18:00	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 項目			1	許可しない	権限で予約制限しない	表示する
<input checked="" type="checkbox"/> ドローンセットB	平日 09:00 ~ 18:00	基本 <input checked="" type="checkbox"/> 項目			2	許可しない	権限で予約制限しない	表示する

- 登録されている施設を一覧表示できます。

## 【施設登録】

施設を登録できます。

施設名や利用時間、利用曜日、カテゴリや項目セット、重複予約など、施設に関する情報を登録します。

### 【施設登録 1】

Connect-CMS トップページへ システム管理者へ

施設一覧 施設登録 施設カテゴリ設定 項目セット一覧 項目セット登録 予約一覧

表示  表示しない  表示する  
※ 施設予約カレンダーから当該施設を表示するかしないかが設定します。

施設名 **必須** 大会議室

利用時間 利用時間の制御  
 利用時間で制御しない  利用時間で制御する

利用開始時間 09:00 利用終了時間 18:00  
※ 00:00 は 24:00 に自動変換します。

利用曜日 **必須**  日  月  火  水  木  金  土

施設カテゴリ **必須** 会議室

項目セット **必須** 基本  
※ 施設予約時に登録する項目セットを選択します。

重複予約  許可しない  許可する  
※ 「許可する」を設定した場合、予約時間が重なっていても予約可能になります。

権限で予約制限  権限で予約制限しない  権限で予約制限する  
※ 「権限で予約制限する」を設定した場合、当該施設は編集者・モデレータは表示のみとなり、予約ができなくなります。コンテンツ管理者は予約の登録・編集ができます。

### 【施設登録 2】

権限で予約制限  権限で予約制限しない  権限で予約制限する  
※ 「許可する」を設定した場合、予約時間が重なっていても予約可能になります。

権限で予約制限  権限で予約制限しない  権限で予約制限する  
※ 「権限で予約制限する」を設定した場合、当該施設は編集者・モデレータは表示のみとなり、予約ができなくなります。コンテンツ管理者は予約の登録・編集ができます。

施設管理者

※ 空の場合、施設詳細画面で項目も表示しません。

補足

※ 施設情報の末尾に表示する補足です。項目名を表示しないため、補足情報等の記載にご利用ください。

表示順

※ 未指定時は最後に表示されるように自動登録します。

× キャンセル  登録確定

Powered by Connect-CMS

- 施設を登録します。

## 【施設カテゴリ設定】

施設カテゴリを登録できます。  
施設カテゴリは施設に設定します。

### 【施設カテゴリ設定】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

施設一覧 施設登録 施設カテゴリ設定 項目セット一覧 項目セット登録 予約一覧

表示順 <small>必須</small>	カテゴリ <small>必須</small>	
1	カテゴリなし	
2	会議室	🗑
3	ドローン	🗑

※ カテゴリなしは削除できません。

✕ キャンセル 変更

- 施設に紐づけるカテゴリを登録できます。

## 【項目セット一覧】

施設の項目セット一覧を表示、登録します。

施設には、項目セットで設定した項目を割り当てることができます。

### 【項目セット一覧】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

施設一覧 施設登録 施設カテゴリ設定 項目セット一覧 項目セット登録 予約一覧

1件

項目セット名	表示順	項目
<input checked="" type="checkbox"/> 基本	1	<input checked="" type="checkbox"/> 件名,登録者,更新日

- 項目セットの一覧を表示します。

### 【項目設定】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

施設一覧 施設登録 施設カテゴリ設定 項目セット一覧 項目セット登録 項目設定 予約一覧

ⓘ 予約項目セット【基本】の項目を追加・変更します。  
予約項目セットは施設の予約登録時に使います。

表示順	項目名	型	必須 ⓘ	非表示 ⓘ	詳細	更新	削除
↑ ↓	件名	1行文字列型	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="🔄"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
● タイトル指定							
↑ ↓	登録者	登録者型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="🔄"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
↑ ↓	更新日	更新日型 (自動更新)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="🔄"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
【予約項目の追加行】							
	予約項目名	1行文字列型	<input type="checkbox"/>	<input 3"="" type="button" value="+&lt;/input&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan="/>			

◀ 項目セット一覧へ

- 項目セットの項目を設定します。

## 【項目設定】

施設の項目セットに項目を登録します。  
項目名や型、条件などを設定して項目を設定します。

### 【項目セット登録】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

施設一覧 施設登録 施設カテゴリ設定 項目セット一覧 **項目セット登録** 予約一覧

📌 予約登録時の項目をまとめたセットを追加・変更します。

項目セット名 必須

表示順

※ 未指定時は最後に表示されるように自動登録します。

- 項目セットを登録します。

## 【予約一覧】

登録されている全予約を一覧表示します。  
全予約をダウンロードするボタンがあります。

### 【予約一覧】

id	施設名	利用日From	利用日To	登録者	更新日	状態	項目セット値
1	大会講堂	2024-06-03 10:00	2024-06-03 12:00	システム管理者	2024-06-03 09:00:00	公開	テストの予約①

- 予約一覧の閲覧とCSVによるダウンロードが可能です。

### 【絞り込み画面】

id	施設名	利用日From	利用日To	登録者	更新日	状態	項目セット値
1	大会講堂	2024-06-03 10:00	2024-06-03 12:00	システム管理者	2024-06-03 09:00:00	公開	テストの予約①

- 施設名と登録者で絞り込むことができます。

- 施設ID等で並べ替えすることができます。

## 【テーマ管理】

Connect-CMS の【テーマ管理】プラグインについて説明します。  
テーマに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
ユーザ・テーマ一覧	ユーザ・テーマを一覧で確認できます。
CSS編集	ユーザ・テーマ毎のCSSを画面で編集できます。
JavaScript編集	ユーザ・テーマ毎のJavaScriptを画面で編集できます。
画像の管理	ユーザ・テーマ毎の画像を追加・削除できます。
名前の編集	ユーザ・テーマ毎の名前を編集できます。
カスタムテーマ生成	テーマを生成することができます。

## 【ユーザ・テーマ一覧】

ユーザ・テーマを一覧で確認できます。

ユーザ・テーマのCSSやJavaScript編集画面に遷移できます。

### 【ユーザ・テーマ一覧】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

ユーザ・テーマ カスタムテーマ生成

ユーザ・テーマ一覧

theme1 (カスタムテーマ1)	<a href="#">【CSS編集】</a>	<a href="#">【JavaScript編集】</a>	<a href="#">【画像管理】</a>	<a href="#">【テンプレート編集】</a>	<a href="#">【テーマ編集】</a>
-------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

新規作成

ディレクトリ名

テーマ名


※ 独自テーマを作成できます。独自テーマではCSS、javascript、画像を独自に定義することができます。  
※ 作成した独自テーマはサイト管理から設定することができます。  
※ テーマファイルはサーバ上の[ドキュメントルート]/public/themes/Users/[ディレクトリ名] に作成されます。

- ユーザ・テーマを一覧表示できます。

## 【CSS編集】

ユーザ・テーマ毎のCSSを画面で編集できます。  
保存したCSSは選択したテーマで反映されます。

### 【ユーザ・テーマのCSS編集】



- ユーザ・テーマ毎のCSSを編集できます。

## 【JavaScript編集】

ユーザ・テーマ毎のJavaScriptを画面で編集できます。  
保存したJavaScriptは選択したテーマで反映されます。

### 【ユーザ・テーマのJavaScript編集】



The screenshot shows the Connect-CMS administration interface. On the left is a sidebar menu with various management options. The main content area is titled 'ユーザ・テーマ JavaScript編集' and contains a text editor with the following JavaScript code:

```
/* ページ上部へ戻る */
$(function(){
  $('#ccFooterArea').prepend("<p id='page-top'><a href='#'><i class='fas fa-arrow-up'></i></a></p>");
  var topBtn = $('#page-top');
  topBtn.hide();
  $(window).scroll(function () {
    if ($(this).scrollTop() > 300) {
      topBtn.fadeIn();
    } else {
      topBtn.fadeOut();
    }
  });
  topBtn.click(function () {
    $('body,html').animate({
      scrollTop: 0
    }, 500);
    return false;
  });
});
```


At the bottom of the editor, there are two buttons: '× キャンセル' and '✓ JavaScript ファイル保存'.

- ユーザ・テーマ毎のJavaScriptを編集できます。

## 【画像の管理】

ユーザ・テーマ毎の画像を追加・削除できます。

### 【ユーザ・テーマの画像管理】




- ユーザ・テーマ毎の画像を追加・削除できます。

## 【名前の編集】

ユーザ・テーマ毎の名前を編集できます。

### 【ユーザ・テーマの名前の編集】



- ユーザ・テーマの名前を変更できます。

## 【カスタムテーマ生成】

テーマを生成することができます。  
メニューや書体を選んで、自分好みのテーマを生成できます。

### 【カスタムテーマ生成】

### 【カスタムテーマ生成 2】

- ディレクトリ名とテーマ名を決めて、テーマを生成します。
- テーマセットから選ぶことで、楽にテーマを作ることができます。
- メニューの形式や書体をそれぞれ選択して、テーマを生成することもできます。

## 【連番管理】

Connect-CMS の【連番管理】プラグインについて説明します。  
連番管理に関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
連番一覧	システム上で採番されている連番を一覧で確認できます。

## 【連番一覧】

システム上で採番されている連番を一覧で確認できます。  
連番をクリアすることもできます。

### 【連番設定】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

連番設定

プラグイン	データ名	buckets_id	prefix	連番	🗑️
-------	------	------------	--------	----	----

- 連番とは、問い合わせフォームなどの連番のことです。
- プラグイン中で採番した番号を見ることができます。
- 連番をクリアすることもできます。

## 【コード管理】

Connect-CMS の【コード管理】プラグインについて説明します。  
各プラグインでユーザーが使用するコードを一括管理できる機能です。

- プラグイン開発者の皆様にご利用いただくことを想定します。
- 検索条件管理
  - コード一覧の検索条件を登録できる機能です。
  - コードが多くなってきた場合などに、ボタン1つで素早く目的のコード一覧を見る事ができます。
- 注釈管理
  - コードの各項目に注釈を追加できる機能です。
  - 例えばprefixやadditional1  
に設定した値が何なのか、不明にならないように注釈を設定します。

### 機能一覧

機能名	機能概要
コード一覧	プラグインで使うコードを一覧表示できます。
インポート	コードをインポートできます。
ダウンロード	コードをダウンロードできます。
コード登録	プラグインで使うコードを登録できます。
コード変更	プラグインで使うコードを変更できます。
表示設定	コード一覧に表示する項目を設定します。
検索条件登録	コード一覧の検索条件を記録しておくことができます。
検索条件一覧	登録してある検索条件が一覧表示されます。
注釈登録	コード登録時に使用する注釈を登録できます。
注釈一覧	コード登録時に使用する注釈を一覧で確認できます。

#### 【CSVファイル項目説明】

項目名	必須	説明
id		「id」が空の場合、登録します。 「id」がある場合、該当idのコードを更新します。 コードのidは「ダウンロード」から確認できます。
プラグイン		プラグイン（英語名）を入力します。 プラグインの値は「ダウンロード」から確認できます。
注釈キー		「注釈一覧」の「注釈キー」を入力します。
buckets_id		
prefix		
type_name		
type_code1~5		
コード	必須	
値	必須	
additional1~10		

---

表示順	半角数字を入力します。
-----	-------------

【CSVファイル例】

```
"id","プラグイン","注釈キー","buckets_id","prefix","type_name","type_code1","type_code2","type_code3","type_code4","type_code5","コード","値","additional1","additional2","additional3","additional4","additional5","additional6","additional7","additional8","additional9","additional10","表示順"  
"","","","","","","","code001","コード001",",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""1"  
"","","","","","","","code002","コード002",",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""2"
```

※ 文字コードは Shift\_JIS 又は UTF-8

## 【コード一覧】

プラグインで使うコードを一覧表示できます。

### 【コード一覧】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

コード一覧 コード登録 表示設定 検索条件一覧 検索条件登録 その他設定

検索条件: 学校

プラグイン	id	type_name	type_code1	コード	値
🔍	1	学校	school	1	コネクト小学校
🔍	2	学校	school	2	コネクト中学校
🔍	3	学校	school	3	コネクト高等学校

- コード一覧に表示する項目は、「表示設定」から設定できます。
- 「x」ボタンを押下すると、検索条件をクリアして再検索します。
- 「?」ボタンを押下すると、このオンラインマニュアルで下記の[検索条件の詳細]が確認できます。
- 「虫眼鏡 学校」ボタンは「検索条件登録」から登録した検索条件です。ボタンを押すと、指定した検索条件でコード一覧を表示します。

### 【検索条件の詳細】

#### 通常の検索

単語を入力すると、全項目に部分一致検索になります。  
半角空白( )かカンマ(,)の区切って検索すると、and検索になります。

例) apple word bear

例) 場所 担当

項目を指定して検索

<カラム名>=<検索値>形式にすると、指定した項目で完全一致検索ができます。  
指定できる項目は下記表の通りです。

例) type\_code1=topic code=1

例) type\_name=場所

カラム名	表示名

カラム名	表示名
plugin_name	プラグイン (英語)
plugin_name_full	プラグイン (日本語)
bucket_name	bucket_name
buckets_id	buckets_id
prefix	prefix
type_name	type_name
type_code1	type_code1
type_code2	type_code2
type_code3	type_code3
type_code4	type_code4
type_code5	type_code5
code	コード
value	値
additional1	additional1
additional2	additional2
additional3	additional3
additional4	additional4
additional5	additional5
additional6	additional6
additional7	additional7
additional8	additional8
additional9	additional9
additional10	additional10
display_sequence	表示順

空白を含む単語の検索

""か""で囲む事で空白を含む検索ができます。

例) "apple word"

例) "type\_code1=topic code"

例) "value=コネクト 太郎"

## 【インポート】

コードをインポートできます。

### 【CSVインポート】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

コード一覧 > コード登録 > 表示設定 > 検索条件一覧 > 検索条件登録 > その他設定

📌 CSVファイルを使って、コード管理へ一括登録できます。詳細は[オンラインマニュアルのコード管理ページ](#)を参照してください。

CSVファイルのフォーマット

CSVファイル 必須 codes.csv 参照

※ アップロードできる1ファイルの最大サイズ: 128M

文字コード 自動検出

※ UTF-8はBOM付・BOMなしどちらにも対応しています。


✔ インポート

- CSV ファイルのフォーマットはコード管理マニュアルのトップで確認してください。

## 【ダウンロード】

コードをダウンロードできます。

### 【CSVダウンロード】



- 登録されているコード一覧をCSVでダウンロードできます。
- ダウンロードする文字コードはShift-JISとUTF-8形式から選択できます。

## 【コード登録】

プラグインで使うコードを登録できます。

### 【コード登録】

Connect-CMS トップページへ システム管理者へ

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

コード一覧 **コード登録** 表示設定 検索条件一覧 検索条件登録 その他設定

注釈名 設定なし  
プラグイン 設定なし  
buckets\_id  
prefix  
type\_name  
type\_code1  
type\_code2  
type\_code3  
type\_code4  
type\_code5  
コード **必須**  
値 **必須**

### 【コード登録2】

施設管理  
テーマ管理  
連番管理  
**コード管理**  
ログ管理  
祝日管理  
他システム移行

additional1  
additional2  
additional3  
additional4  
additional5  
additional6  
additional7  
additional8  
additional9  
additional10  
表示順  
×キャンセル ✓登録  
Powered by Connect-CMS

- 注釈名を選択すると、表示している各項目の注釈が切り替わります。注釈は「注釈登録」から登録できます。
- 各項目の注釈は設定なしの場合、なにも表示しません。

## 【コード変更】

プラグインで使うコードを変更できます。

### 【コード変更】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ | **コード一覧** | **コード登録** | **コード変更** | 表示設定 | 検索条件一覧 | 検索条件登録 | その他設定

コピーして登録画面へ

注釈名

プラグイン

buckets\_id

prefix

type\_name

type\_code1

type\_code2

type\_code3

type\_code4

type\_code5

コード  必須

### 【コード変更2】

追加管理

テーマ管理

連番管理

**コード管理**

ログ管理

祝日管理

他システム移行

additional1

additional2

additional3

additional4

additional5

additional6

additional7

additional8

additional9

additional10

表示順

Powered by Connect-CMS

- 登録内容をコピーして、再登録できます。
- 注釈名を選択すると、表示している各項目の注釈が切り替わります。注釈は「注釈登録」から登録できます。
- 各項目の注釈は設定なしの場合、なにも表示しません。


## 【表示設定】

コード一覧に表示する項目を設定します。

【画像：1】



【画像：2】



## 【検索条件登録】

コード一覧の検索条件を記録しておくことができます。

【画像：1】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

コード一覧 コード登録 表示設定 検索条件一覧 **検索条件登録** その他設定

📌 コード一覧の検索条件を記録しておけます。  
記録した検索条件は、コード一覧に検索ボタンとして表示され、押すとその条件で検索します。

検索ラベル名 必須

検索条件 必須  ⓘ


表示順

✕ キャンセル

## 【検索条件一覧】

登録してある検索条件が一覧表示されます。

### 【画像：1】



Connect-CMS トップページへ システム管理者

コード一覧 コード登録 表示設定 検索条件一覧 検索条件登録 その他設定

1件

検索ラベル名	検索条件	表示順
<input checked="" type="checkbox"/> 学校	type_code1=school	1

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

## 【注釈登録】

コード登録時に使用する注釈を登録できます。

【画像：1】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

コード一覧 コード登録 表示設定 検索条件一覧 検索条件登録 その他設定

① コード登録画面の注釈を登録します。  
登録した注釈は、コード登録画面の注釈名に表示され、選択すると各項目下部に注釈が表示されます。

注釈名 必須

注釈キー 必須

注釈設定注釈

プラグイン注釈

buckets\_id注釈

prefix注釈

type\_name注釈

type\_code1注釈

type\_code2注釈

type\_code3注釈

【画像：2】

additional1注釈

additional2注釈

additional3注釈

additional4注釈

additional5注釈

additional6注釈

additional7注釈

additional8注釈

additional9注釈

additional10注釈

表示順注釈


表示順

Powered by Connect-CMS

## 【注釈一覧】

コード登録時に使用する注釈を一覧で確認できます。

### 【画像：1】



Connect-CMS トップページへ システム管理者

コード一覧 コード登録 表示設定 検索条件一覧 検索条件登録 その他設定

注釈名	注釈キー	表示順
<input checked="" type="checkbox"/> 学校	school	0

1件

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

## 【ログ管理】

Connect-CMS の【ログ管理】プラグインについて説明します。  
ログに関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
ログ一覧	保存したログを一覧で確認できます。
ログ設定	保存するログの種類を指定できます。

## 【ログ一覧】

保存したログを一覧で確認できます。  
ログの絞り込みやダウンロードができます。

### 【ログ一覧】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

ログ一覧 ログ設定

絞り込み条件

249 件 ダウンロード

id	日時	ログインID	IPアドレス	種別	値など	メソッド	プラグイン名	Route名	URI
249	2024-06-14 11:28:36	admin	:::1	Manage		GET	log	get_manage	/manage/log
248	2024-06-14 11:28:33	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code
247	2024-06-14 11:28:33	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
246	2024-06-14 11:28:32	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
245	2024-06-14 11:28:32	admin	:::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/help
244	2024-06-14 11:28:31	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
243	2024-06-14 11:28:30	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea
242	2024-06-14 11:28:30	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea
241	2024-06-14 11:28:29	admin	:::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/sea
240	2024-06-14 11:28:28	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea

### 【ログ一覧2】

システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル  
施設管理  
テーマ管理  
連番管理  
コード管理  
ログ管理  
祝日管理  
他システム移行

246	2024-06-14 11:28:32	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
245	2024-06-14 11:28:32	admin	:::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/help
244	2024-06-14 11:28:31	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/help
243	2024-06-14 11:28:30	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea
242	2024-06-14 11:28:30	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea
241	2024-06-14 11:28:29	admin	:::1	Manage		POST	code	post_manage	/manage/code/sea
240	2024-06-14 11:28:28	admin	:::1	Manage		GET	code	get_manage	/manage/code/sea

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 »

Powered by Connect-CMS

- ログ設定で設定した種類のログが保存され、一覧で表示されます。  
ダウンロードもできます。

## 【絞り込み条件】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ  
ページ管理  
サイト管理  
ユーザ管理  
グループ管理  
セキュリティ管理  
プラグイン管理  
システム管理  
API管理  
メッセージ管理  
外部認証  
外部サービス設定  
データ管理系  
アップロードファイル

ログインID   
ログインID & 以下の条件を指定した場合はいずれかに合致した場合

ログイン関係  ログイン  ログアウト  ログイン後のページ操作

種別  一般ページ  管理画面  マイページ  API  
 検索キーワード  メール送信  パスワードページ認証  
 ダウンロード  CSS  ファイル  
 パスワード関係  ユーザ登録  
 コア側処理  言語切り替え

HTTPメソッド  GET  POST

251件 ダウンロード

id	日時	ログインID	IPアドレス	種別	値など	メソッド	プラグイン名	Route名	URI
251	2024-06-14 11:28:37	admin	:::1	Manage		GET	log	get_manage	/manage/log
250	2024-06-14 11:28:37	admin	:::1	Manage		GET	edit	get_manage	/manage/edit

- 保存されているログを絞り込むことができます。

## 【ログ設定】

保存するログの種類を指定できます。  
ログイン関係や処理の種別、HTTPメソッドなど複数の切り口で設定が可能です。

### 【ユーザディレクトリー一覧】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

ログ一覧 ログ設定

記録範囲

全て  選択したもののみ

記録するログ種別 (ひとつでも合致すれば記録します)

ログイン関係  ログイン・ログアウト  ログイン後のページ操作

種別  一般ページ  管理画面  マイページ  API

検索キーワード  メール送信  パスワードページ認証

ダウンロード  CSS  ファイル

パスワード関係  ユーザ登録

コア側処理  言語切り替え

HTTPメソッド  GET  POST

更新

- 記録するログ種別を設定できます。

## 【祝日管理】

Connect-CMS の【祝日管理】プラグインについて説明します。  
祝日に関する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧


機能名	機能概要
祝日一覧	年毎の祝日を一覧で確認できます。
祝日登録	年毎に祝日を追加できます。
祝日上書き	年毎に祝日を無効にできます。

## 【祝日一覧】

年毎の祝日を一覧で確認できます。

基本は Yasumi ライブラリを使用しています。（<https://github.com/azuyalabs/yasumi>）  
祝日の基本を変更する場合は Yasumi ライブラリをメンテナンスすることで対応します。

### 【祝日一覧】



日付	祝日名	ステータス	編集
2024-01-01 (月)	元日	計算値	編集
2024-01-08 (月)	成人の日	計算値	編集
2024-02-11 (日)	建国記念の日	計算値	編集
2024-02-12 (月)	振替休日 (建国記念の日)	計算値	編集
2024-02-23 (金)	天皇誕生日	計算値	編集
2024-03-20 (水)	春分の日	計算値	編集
2024-04-29 (月)	昭和の日	計算値	編集
2024-05-03 (金)	憲法記念日	計算値	編集
2024-05-04 (土)	みどりの日	計算値	編集
2024-05-05 (日)	こどもの日	計算値	編集

- 表示年で必要な年を選択してください。

## 【祝日登録】

年毎に祝日を追加できます。

【祝日登録】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

お知らせ

ページ管理

サイト管理

ユーザ管理

グループ管理

セキュリティ管理

プラグイン管理

システム管理

API管理

メッセージ管理

外部認証

外部サービス設定

データ管理系

アップロードファイル

祝日一覧 祝日登録

日付 必須

祝日名 必須

×キャンセル

- 新たな祝日を登録できます。

## 【祝日上書き】

年毎に祝日を無効にできます。



- 既存の祝日を無効にすることができます。

## 【他システム移行】

Connect-CMS の【他システム移行】プラグインについて説明します。  
他システムからデータ移行する機能が集まった管理機能です。

### 機能一覧

機能名	機能概要
NetCommons2 移行	NetCommons2からデータ移行できます。

## 【NetCommons2移行】

NetCommons2からデータ移行できます。

NetCommons2フルバックアップ・ファイルをアップロードすると、内容を展開してConnect-CMSに移します。

### 【NetCommons2移行】

Connect-CMS トップページへ システム管理者

NetCommons2移行

NetCommons2 フルバックアップ・ファイル  選択されていません

注意 **必須**  以下の注意点を理解して実行します。

NetCommons2 のデータを移行します。  
現在のサイトのデータはクリアされ、NetCommons2 のデータに置き換わることを理解し、実行してください。

- NetCommons2のフルバックアップはNetCommons2の管理画面で作成、ダウンロードすることができます。
- NetCommons2のフルバックアップファイルのサイズが大きい場合は、アップロードで失敗したり、処理時間が長くてエラーになったりすることがあります。そのような場合は、ApacheやPHPの設定を見直してください。

## 協力者

Connect-CMS マニュアル協力者で掲載を希望する方を掲載します。  
掲載を希望されない協力者の方もいらっしゃいます。  
掲載の有無にかかわらず、ここにすべての協力者の方に感謝を申し上げます。

- 株式会社オープンソース・ワークショップ ( <https://opensource-workshop.jp/> )
- 永原 篤 ( [twitter/github](#) @nagasheep )
- 堀口 正行 ( [github](#) @horitada )
- 井上 雅人 ( [github](#) @masaton0216 )
- 牟田口 満 ( [twitter/github](#) @akagane99 )
- 石垣 佑樹 ( [github](#) @gakigaki )

# お問い合わせ

発行日 2024年06月14日

株式会社オープンソース・ワークショップ

URL : <https://opensource-workshop.jp/>

Mail : [info@opensource-workshop.jp](mailto:info@opensource-workshop.jp)

住所 : 〒104-0053 東京都中央区晴海三丁目13番 1-4807号

TEL : 03-5534-8088

FAX : 03-5534-8188